

## Kia Motors Corp.

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	км1х1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	
Свечи зажигания		R		R		R		R		R	
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	
Топливный фильтр				R					R		
Жидкость системы охлаждения ДВС	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	
Фильтр вентиляции салона	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Тормозная жидкость и жидкость сцепления	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	
Жидкость в КПП *	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	
Приводной ремень агрегатов ДВС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Зазоры в клапанном механизме **	Проверка каждые 90000 км или 48 месяцев										
Шланг вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины		I		I		I		I		I	
Вакуумные трубки и шланги	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система рециркуляции выхлопных газов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Электрические системы и электрооборудование (диагностика сканером)		I		I		I		I		I	
Трубки, шланги и соединения тормозной системы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали тормоза, педаль сцепления		I		I		I		I		I	
Стояночный тормоз		I		I		I		I		I	
Дисковые тормоза, диски и колодки	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Элементы рулевого механизма	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система кондиционирования, компрессор	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Стоимость работ, руб.	3040,0	3990,0	4080,0	4465,0	3610,0	5030,0	3040,0	4465,0	4080,0	4560,0
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>										
Масло моторное и масляный фильтр - 3,3л Mobil 5W-40	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя			R			R			R	
Свечи зажигания		R		R		R		R		R
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака			R			R			R	
Топливный фильтр				R				R		
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) 3,0 л			R			R			R	
Фильтр вентиляции салона	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость и жидкость сцепления 0,8л DOT 4		R		R		R		R		R
Жидкость в КПП - 1,9 л Mobilude 1SHC 75W-90						R				
Сумма по расходным материалам, руб.	2732,40	3848,40	4875,40	4759,40	2732,40	7611,40	2732,40	4759,40	4875,40	3848,40
Сумма ТО с расходными материалами, руб.	5772,40	7838,40	8955,40	9224,40	6342,40	12641,40	5772,40	9224,40	8955,40	8408,40

\* - рекомендовано дилером, \*\* - в стоимость ТО не входит, \*\*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I – проверить, при необходимости отрегулировать или заменить(оплачивается отдельно); R – заменить;

**Kia Motors Corp.**

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	км1х1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	
Свечи зажигания		R		R		R		R		R	
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	
Топливный фильтр				R					R		
Жидкость системы охлаждения ДВС	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	
Фильтр вентиляции салона	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Тормозная жидкость	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	
Жидкость в АКПП	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	
Приводной ремень агрегатов ДВС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Зазоры в клапанном механизме * *	Проверка каждые 90000 км или 48 месяцев										
Шланг вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины		I		I		I		I		I	
Вакуумные трубки и шланги	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Шланги системы вентиляции картера двигателя	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Топливо провода, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Система рециркуляции выхлопных газов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Аккумуляторная батарея	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Электрические системы и электрооборудование (диагностика сканером)		I		I		I		I		I	
Трубки, шланги и соединения тормозной системы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Педали тормоза		I		I		I		I		I	
Стояночный тормоз		I		I		I		I		I	
Дисковые тормоза, диски и колодки	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Элементы рулевого механизма	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Валы приводов колес, пыльники ШРУС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Шины (давление и износ)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Шаровые опоры передней подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Система кондиционирования, компрессор	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Система выпуска отработавших газов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	

Стоимость работ , руб.	3040,0	3990,0	4080,0	4465,0	3610,0	5510,0	3040,0	4465,0	4080,0	4560,0
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>										
Масло моторное и масляный фильтр - 3,3л Mobil 5W-40	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя			R			R			R	
Свечи зажигания		R		R		R		R		R
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака			R			R			R	
Топливный фильтр				R				R		
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) - 3,0 л			R			R			R	
Фильтр вентиляции салона	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость - 0,8л DOT 4		R		R		R		R		R
Жидкость в АКПП - 5,0л ATF SP III						R				
Сумма по расходным материалам, руб.	2732,40	3848,40	4875,40	4759,40	2732,40	8459,40	2732,40	4759,40	4875,40	3848,40
Сумма ТО с расходными материалами, руб.	5772,40	7838,40	8955,40	9224,40	6342,40	13969,40	5772,40	9224,40	8955,40	8408,40

\* - рекомендовано дилером , \*\* - в стоимость ТО не входит, \*\*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I – проверить, при необходимости отрегулировать или заменить(оплачивается отдельно) ; R – заменить;

## Kia Motors Corp.

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	км1х1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ремень ГРМ, ролики, натяжитель ремня ГРМ				R*					R*		
Воздушный фильтр двигателя	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I
Свечи зажигания		R		R		R		R		R	
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I
Топливный фильтр				R					R		
Жидкость системы охлаждения ДВС	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I
Фильтр вентиляции салона	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость и жидкость сцепления	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
Жидкость в КПП *	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I
Приводной ремень агрегатов ДВС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Зазоры в клапанном механизме **	Проверка каждые 90000 км или 48 месяцев										
Шланг вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины		I		I		I		I		I	
Вакуумные трубки и шланги	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система рециркуляции выхлопных газов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Электрические системы и электрооборудование (диагностика сканером)		I		I		I		I		I	
Трубки, шланги и соединения тормозной системы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали тормоза, педали сцепления		I		I		I		I		I	
Стояночный тормоз		I		I		I		I		I	
Дисковые тормоза, диски и колодки	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Элементы рулевого механизма	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система кондиционирования, компрессор	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Стоимость работ , руб.	3040,0	3990,0	4080,0	8855,0	3610,0	5025,0	3040,0	8665,0	4085,0	4750,0	
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр - 4,0л Mobil 5W-40	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ремень ГРМ, ролики, натяжитель ремня ГРМ				R				R			
Воздушный фильтр двигателя			R			R			R		
Свечи зажигания		R		R		R		R		R	
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака			R			R			R		
Топливный фильтр				R				R			
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) - 3,2 л			R			R			R		
Фильтр вентиляции салона	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость и жидкость сцепления — 0,8л DOT 4		R		R		R		R		R	
Жидкость в КПП - 2,0 л Mobilude 1SHC 75W-90						R					
<b>Сумма по расходным материалам, руб.</b>	<b>2698,80</b>	<b>3702,80</b>	<b>5205,80</b>	<b>11377,80</b>	<b>2698,80</b>	<b>7829,80</b>	<b>2698,80</b>	<b>11377,80</b>	<b>5205,80</b>	<b>3702,80</b>	<b>3702,80</b>
<b>Сумма ТО с расходными материалами, руб.</b>	<b>5738,80</b>	<b>7692,80</b>	<b>9285,80</b>	<b>20232,80</b>	<b>6308,80</b>	<b>12854,80</b>	<b>5738,80</b>	<b>20042,80</b>	<b>9290,80</b>	<b>8452,80</b>	<b>8452,80</b>

\* - рекомендовано дилером , \*\* - в стоимость ТО не входит, \*\*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I – проверить, при необходимости отрегулировать или заменить(оплачивается отдельно) ; R – заменить;

## Kia Motors Corp.

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	км1х1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
CEED (ED) 2.0i AT (бензин)											
Масло моторное и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ремень ГРМ, ролики, натяжитель ремня ГРМ					R*				R*		
Воздушный фильтр двигателя	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	
Свечи зажигания		R		R		R		R		R	
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	
Топливный фильтр				R					R		
Жидкость системы охлаждения ДВС	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	
Фильтр вентиляции салона	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	
Жидкость в АКПП	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I
Приводной ремень агрегатов ДВС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Зазоры в клапанном механизме * *	Проверка каждые 90000 км или 48 месяцев										
Шланг вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины		I		I		I		I		I	
Вакуумные трубки и шланги	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система рециркуляции выхлопных газов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Электрические системы и электрооборудование (диагностика сканером)		I		I		I		I		I	
Трубки, шланги и соединения тормозной системы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали тормоза		I		I		I		I		I	
Стояночный тормоз		I		I		I		I		I	
Дисковые тормоза, диски и колодки	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Элементы рулевого механизма	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система кондиционирования, компрессор	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Стоимость работ , руб.	3040,0	3990,0	4085,0	8855,0	3610,0	5500,0	3040,0	8665,0	4080,0	4750,0
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>										
Масло моторное и масляный фильтр - 4,0л Mobil 5W-40	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ремень ГРМ, ролики, натяжитель ремня ГРМ				R				R		
Воздушный фильтр двигателя			R			R			R	
Свечи зажигания		R		R		R		R		R
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака			R			R			R	
Топливный фильтр				R				R		
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) - 3,2 л			R			R			R	
Фильтр вентиляции салона	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость - 0,8л DOT 4		R		R		R		R		R
Жидкость в АКПП - 5,0л ATF SP III						R				
<b>Сумма по расходным материалам, руб.</b>	<b>2698,80</b>	<b>3702,80</b>	<b>5205,80</b>	<b>11377,80</b>	<b>2698,80</b>	<b>8677,80</b>	<b>2698,80</b>	<b>11377,80</b>	<b>5205,80</b>	<b>3702,80</b>
<b>Сумма ТО с расходными материалами, руб.</b>	<b>5738,80</b>	<b>7692,80</b>	<b>9290,80</b>	<b>20232,80</b>	<b>6308,80</b>	<b>14177,80</b>	<b>5738,80</b>	<b>20042,80</b>	<b>9285,80</b>	<b>8452,80</b>

\* - рекомендовано дилером , \*\* - в стоимость ТО не входит, \*\*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I – проверить, при необходимости отрегулировать или заменить(оплачивается отдельно) ; R – заменить;

**Kia Motors Corp.**

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
CEED (ED) 1.6i MT (дизель)	км1х1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Топливный фильтр элемент			R		R		R		R		R
Жидкость системы охлаждения ДВС		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Фильтр вентиляции салона		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость и жидкость сцепления		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Жидкость в КПП *		I	I	I	I	I	R	I	I	I	I
Приводной ремень агрегатов ДВС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланг вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Вакуумные трубки и шланги , вакуумный насос		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система рециркуляции выхлопных газов		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Электрические системы и электрооборудование (диагностика сканером)			I		I		I		I		I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали тормоза, педали сцепления			I		I		I		I		I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Элементы рулевого механизма		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система кондиционирования, компрессор		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Стоимость работ , руб.	3230,0	4275,0	3800,0	4275,0	3230,0	4845,0	3230,0	4275,0	3800,0	4275,0	
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр - 5,3 л Mobil 5W-40	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Воздушный фильтр двигателя		R		R		R		R		R	
Топливный фильтр элемент		R		R		R		R		R	
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) - 3,2 л			R			R			R		
Фильтр вентиляции салона	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Тормозная жидкость и жидкость сцепления — 0,8л DOT 4		R		R		R		R		R	
Жидкость в КПП - 2,0 л Mobilude 1SHC 75W-90						R					
Сумма по расходным материалам, руб.	3639,00	6328,00	5095,00	6328,00	3639,00	9404,00	3639,00	6328,00	5095,00	6328,00	
Сумма ТО с расходными материалами, руб.	6869,00	10603,00	8895,00	10603,00	6869,00	14249,00	6869,00	10603,00	8895,00	10603,00	

\* - рекомендовано дилером , \*\* - в стоимость ТО не входит, \*\*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I – проверить, при необходимости отрегулировать или заменить(оплачивается отдельно) ; R – заменить;

## Kia Motors Corp.

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
<b>Sportage( ) 2.0i MT (бензин)</b>	км1х1000	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя			R	R	R	R	R	R	R	R	R
Свечи зажигания						R				R	
Топливный фильтр				R*		R		R*		R	
Зубчатый ремень ГРМ , ролики							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС		I	I	I	I	R	I	I	I	R	I
Тормозная жидкость и жидкость сцепления		I	I	I	I	R	I	I	I	R	I
Масло в КПП		I				R				R	
Масло в раздаточной КП и редукторах мостов			I	I	I	R	I	I	I	R	I
Наличие посторонних шумов и стуков двигателя, сцепления, КПП		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверка на наличие подтеканий сальниковых уплотнений узлов и агрегатов		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни агрегатов ДВС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Продувка магистрали вакуумного привода муфт вкл. 4WD , проверка сальников и смазки в ступицах передних колёс			I		I		I		I		I
Топливо провода, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
трубопроводы ГУР, подтекания и уровень жидкости		I*	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея				I		I		I		I	
Электрические системы и электрооборудование, свет фар;			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы; подтекания и уровень жидкости		I*	I*	I	I*	I	I*	I	I*	I	I*
Педали тормоза, педаль сцепления (свободный ход)			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз				I		I		I		I	
Дисковые тормоза, диски и колодки (состояние, профилактика)			I*	I	I*	I	I*	I	I*	I	I*
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (состояние, профилактика)				I	I	I	I*	I	I*	I	I*
Элементы рулевого механизма, состояние защитных чехлов, пыльников		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС				I		I		I		I	
Шины (давление и износ)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Резиновые, резинометаллические шарниры; шаровые опоры и втулки подвески а/м			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I		I		I		I		I	
Комплексная диагностика сканером всех систем электронного управления		I*		I*		I*		I*		I*	
Система кондиционирования, компрессор			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов		I				I				I	
<b>Стоимость работ , руб.</b>		<b>2324,0</b>	<b>3220,0</b>	<b>4536,0</b>	<b>3500,0</b>	<b>7000,0</b>	<b>6384,0</b>	<b>4480,0</b>	<b>3640,0</b>	<b>7000,0</b>	<b>3640,0</b>
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр - 4. 5л , Mobil 5W-40		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя			R	R	R	R	R	R	R	R	R
Свечи зажигания						R				R	
Топливный фильтр				R		R		R		R	
Зубчатый ремень ГРМ , ролики							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) — 4. 0л						R				R	
Тормозная жидкость и жидкость сцепления - 0. 5л , DOT 4						R				R	
Масло в раздаточной КП и редукторах мостов — 4. 3 л , Mobilude 1SHC 75W 90						R				R	
Масло в КПП - 1. 3 л , Mobilude 1SHC 75W 90						R				R	
<b>Сумма по расходным материалам, руб.</b>		<b>2229,60</b>	<b>2837,20</b>	<b>3736,20</b>	<b>2837,20</b>	<b>10778,20</b>	<b>7692,40</b>	<b>3736,20</b>	<b>2837,20</b>	<b>10778,20</b>	<b>2837,20</b>
<b>Сумма ТО с расходными материалами, руб.</b>		<b>4553,60</b>	<b>6057,20</b>	<b>8272,20</b>	<b>6337,20</b>	<b>17778,20</b>	<b>14076,40</b>	<b>8216,20</b>	<b>6477,20</b>	<b>17778,20</b>	<b>6477,20</b>

\* - рекомендовано дилером KIA исходя из особенностей и практики эксплуатации автомобилей KIA на территории РФ , \*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I — проверить, при необходимости отрегулировать или заменить (работы по восстановлению оплачиваются отдельно) ; R — заменить ;

## Kia Motors Corp.

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
Sportage( ) 2.0i AT (бензин)	км1x1000	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Свечи зажигания						R				R	
Топливный фильтр			R*			R		R*		R	
Зубчатый ремень ГРМ , ролики							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС	I	I	I	I	R	I	I	I	I	R	I
Тормозная жидкость	I	I	I	I	R	I	I	I	I	R	I
Масло в А КПП	I		I			R		I		R	
Масло в редукторах мостов и раздаточной КП		I	I	I	I	R	I	I	I	R	I
Наличие посторонних шумов и стуков двигателя, сцепления, КПП	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверка на наличие подтеканий сальниковых уплотнений узлов и агрегатов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни агрегатов ДВС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Продувка магистрали вакуумного привода муфт вкл. 4WD , проверка сальников и смазки в ступицах передних колёс		I		I			I		I		I
Топливо провода, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
трубопроводы ГУР, подтекания и уровень жидкости	I*	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея			I			I		I		I	
Электрические системы и электрооборудование, свет фар;		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы; подтекания и уровень жидкости	I*	I*	I	I*	I	I*	I	I*	I*	I	I*
Педаль тормоза, (свободный ход)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I			I		I		I	
Дисковые тормоза, диски и колодки (состояние, профилактика)		I*	I	I*	I	I*	I	I*	I*	I	I*
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (состояние, профилактика)			I	I	I	I*	I	I*	I*	I	I*
Элементы рулевого механизма, состояние защитных чехлов, пыльников	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС			I		I	I	I	I		I	
Шины (давление и износ)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Резиновые, резинометаллические шарниры; шаровые опоры и втулки подвески а/м		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески	I		I		I		I		I		I
Комплексная диагностика сканером всех систем электронного управления	I*		I*		I*		I*		I*		I*
Система кондиционирования, компрессор		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов	I					I				I	
Стоимость работ , руб.		2324,0	3220,0	4536,0	3500,0	7784,0	6384,0	4536,0	3640,0	7756,0	3640,0
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр - 4. 5л, Mobil 5W-40	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Свечи зажигания						R				R	
Топливный фильтр			R			R		R		R	
Зубчатый ремень ГРМ , ролики							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) — 4. 0л						R				R	
Тормозная жидкость и жидкость сцепления — 0. 5л , DOT 4						R				R	
Масло в редукторах мостов и раздаточной КП — 4. 3 л , Mobilude 1SHC 75W 90						R				R	
Масло в А КПП — 5. 0 л , Mobil ATF SHC						R				R	
Сумма по расходным материалам, руб.		2229,60	2837,20	3736,20	2837,20	15906,40	7692,40	3736,20	2837,20	15906,40	2837,20
Сумма ТО с расходными материалами, руб.		4553,60	6057,20	8272,20	6337,20	23690,40	14076,40	8272,20	6477,20	23662,40	6477,20

\* - рекомендовано дилером KIA исходя из особенностей и практики эксплуатации автомобилей KIA на территории РФ , \*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I — проверить, при необходимости отрегулировать или заменить (работы по восстановлению оплачиваются отдельно) ; R — заменить ;

## Kia Motors Corp.

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	месяцы	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	
Sportage( ) 2.0I TD MT (дизель)		км1x1000	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:												
Масло моторное и масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Топливный фильтр				R		R		R			R	
Зубчатый ремень ГРМ , ролики							R					
Жидкость системы охлаждения ДВС		I	I	I	I	R	I	I	I	R	I	
Тормозная жидкость и жидкость сцепления		I	I	I	I	R	I	I	I	R	I	
Масло в КПП		I				R				R		
Масло в раздаточной КП и редукторах мостов			I	I	I	R	I	I	I	R	I	
Наличие посторонних шумов и стуков двигателя, сцепления, КПП		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Проверка на наличие подтеканий сальниковых уплотнений узлов и агрегатов		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Приводные ремни агрегатов ДВС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Продувка магистрали вакуумного привода муфт вкл. 4WD , проверка сальников и смазки в ступицах передних колёс			I		I		I		I		I	
Топливо провода, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Наличие воды в отстойнике топливной системы и её слив			I		I		I		I		I	
Трубопроводы ГУР, подтекания и уровень жидкости		I*	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Аккумуляторная батарея				I		I		I		I		
Электрические системы и электрооборудование, свет фар;			I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Трубки, шланги и соединения тормозной системы; подтекания и уровень жидкости		I*	I*	I	I*	I	I*	I	I*	I	I*	
Педали тормоза, педаль сцепления (свободный ход)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Стояночный тормоз				I		I		I		I		
Дисковые тормоза, диски и колодки (состояние, профилактика)			I*	I	I*	I	I*	I	I*	I	I*	
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (состояние, профилактика)				I	I	I	I*	I	I*	I	I*	
Элементы рулевого механизма, состояние защитных чехлов, пыльников		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Валы приводов колес, пыльники ШРУС				I		I		I		I		
Шины (давление и износ)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Резиновые, резинометаллические шарниры; шаровые опоры и втулки подвески а/м			I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I		I		I		I		I		
Комплексная диагностика сканером всех систем электронного управления		I*		I*		I*		I*		I*		
Система кондиционирования, компрессор			I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Система выпуска отработавших газов		I				I				I		
Стоимость работ , руб.		2324,0	3220,0	4536,0	3500,0	6384,0	6384,0	4480,0	3640,0	6356,0	3640,0	
Запасные части и материалы, используемые при ТО:												
Масло моторное и масляный фильтр - 6.4л , Mobil 5W-40		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Воздушный фильтр двигателя			R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Топливный фильтр				R		R		R		R		
Зубчатый ремень ГРМ , ролики							R					
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) — 4.5л						R				R		
Тормозная жидкость и жидкость сцепления - 0.5л , DOT 4						R				R		
Масло в раздаточной КП и редукторах мостов — 4.3 л , Mobilude 1SHC 75W 90						R				R		
Масло в КПП - 1.3 л , Mobilude 1SHC 75W 90						R				R		
Сумма по расходным материалам, руб.		3228,40	3704,40	5089,40	3704,40	12047,40	5996,76	5089,40	3704,40	12047,40	3704,40	
Сумма ТО с расходными материалами, руб.		5552,40	6924,40	9625,40	7204,40	18431,40	12380,76	9569,40	7344,40	18403,40	7344,40	

\* - рекомендовано дилером KIA исходя из особенностей и практики эксплуатации автомобилей KIA на территории РФ , \*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I — проверить, при необходимости отрегулировать или заменить (работы по восстановлению оплачиваются отдельно) ; R — заменить ;



**Kia Motors Corp.**

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
Sportage( ) 2.0i TD AT (дизель)	км1x1000	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя			R	R	R	R	R	R	R	R	R
Топливный фильтр				R		R		R		R	
Зубчатый ремень ГРМ , ролики							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС		I	I	I	I	R	I	I	I	R	I
Тормозная жидкость		I	I	I	I	R	I	I	I	R	I
Масло в А КПП		I		I		R		I		R	
Масло в редукторах мостов и раздаточной КП			I	I	I	R	I	I	I	R	I
Наличие посторонних шумов и стуков двигателя, сцепления, КПП		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверка на наличие подтеканий сальниковых уплотнений узлов и агрегатов		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни агрегатов ДВС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Продувка магистрали вакуумного привода муфт вкл. 4WD , проверка сальников и смазки в ступицах передних колёс			I		I		I		I		I
Топливо провода, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверка наличия воды в отстойнике топливной системы и её слив			I		I		I		I		I
трубопроводы ГУР, подтекания и уровень жидкости		I*	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея				I		I		I		I	
Электрические системы и электрооборудование, свет фар;			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы; подтекания и уровень жидкости		I*	I*	I	I*	I	I*	I	I*	I	I*
Педали тормоза, (свободный ход)			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз				I		I		I		I	
Дисковые тормоза, диски и колодки (состояние, профилактика)			I*	I	I*	I	I*	I	I*	I	I*
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (состояние, профилактика)				I	I	I	I*	I	I*	I	I*
Элементы рулевого механизма, состояние защитных чехлов, пыльников		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС				I		I		I		I	
Шины (давление и износ)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Резиновые, резинометаллические шарниры; шаровые опоры и втулки подвески а/м			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I		I		I		I		I	
Комплексная диагностика сканером всех систем электронного управления		I*		I*		I*		I*		I*	
Система кондиционирования, компрессор			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов		I				I				I	
Стоимость работ , руб.		2324,0	3220,0	4536,0	3500,0	7140,0	6384,0	4536,0	3640,0	7140,0	3640,0
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр - 6. 4л, Mobil 5W-40		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя			R	R	R	R	R	R	R	R	R
Топливный фильтр				R		R		R		R	
Зубчатый ремень ГРМ , ролики							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) — 4. 5л						R				R	
Тормозная жидкость и жидкость сцепления — 0. 5л , DOT 4						R				R	
Масло в редукторах мостов и раздаточной КП — 4. 3 л, Mobilude 1SHC 75W 90						R				R	
Масло в А КПП — 5. 0 л , Mobil ATF SHC						R				R	
Сумма по расходным материалам, руб.		3228,40	3704,40	5089,40	3704,40	17175,60	5996,76	5089,40	3704,40	17175,60	3704,40
Сумма ТО с расходными материалами, руб.		5552,40	6924,40	9625,40	7204,40	24315,60	12380,76	9625,40	7344,40	24315,60	7344,40

\* - рекомендовано дилером KIA исходя из особенностей и практики эксплуатации автомобилей KIA на территории РФ , \*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I — проверить, при необходимости отрегулировать или заменить (работы по восстановлению оплачиваются отдельно) ; R — заменить ;

## Kia Motors Corp.

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
RIO(FD) 1.5l MT (бензин)		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:											
Масло моторное и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр салонный			R			R		R		R	
Свечи зажигания						R				R	
Топливный фильтр			R*			R		R*		R	
Зубчатый ремень ГРМ, ролики							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС	I	I	I	I	R	I	I	I	I	R	I
Тормозная жидкость и жидкость сцепления	I	I	I	I	R	I	I	I	I	R	I
Масло в КПП	I				R					R	
Приводные ремни агрегатов ДВС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наличие посторонних шумов и стуков двигателя, сцепления, КПП	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверка на наличие подтеканий сальниковых уплотнений узлов и агрегатов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
трубопроводы ГУР, подтекания и уровень жидкости	I*	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея			I			I		I		I	
Электрические системы и электрооборудование, свет фар;		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы; подтекания и уровень жидкости	I*	I*	I	I*	I	I*	I	I*	I	I*	I*
Педали тормоза, педаль сцепления (свободный ход)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I			I		I		I	
Дисковые тормоза, диски и колодки (состояние, профилактика)		I*	I	I*	I	I*	I	I*	I	I*	I*
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (состояние, профилактика)			I	I	I	I*	I	I*	I	I*	I*
Элементы рулевого механизма, состояние защитных чехлов, пыльников	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС			I			I		I		I	
Шины (давление и износ)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Резиновые, резиноталлические шарниры; шаровые опоры и втулки подвески а/м		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески	I		I			I		I		I	
Комплексная диагностика сканером всех систем электронного управления	I*		I*			I*		I*		I*	
Система кондиционирования, компрессор		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов	I					I				I	
Стоимость работ, руб.		2324,0	2044,0	4284,0	2324,0	5964,0	4564,0	4284,0	2464,0	5936,0	2464,0
Запасные части и материалы, используемые при ТО:											
Масло моторное и масляный фильтр - 3. 8л , Mobil 5W-40	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр салонный			R			R		R		R	
Свечи зажигания						R				R	
Топливный фильтр			R			R		R		R	
Зубчатый ремень ГРМ, ролики							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) — 3. 0л						R				R	
Тормозная жидкость и жидкость сцепления - 0. 5л , DOT 4						R				R	
Масло в КПП — 2. 8л , Mobilude 1SHC 75W 90						R				R	
Сумма по расходным материалам, руб.		1786,40	2206,40	4259,92	2206,40	8507,92	7349,40	4259,92	2206,40	8507,92	2206,40
Сумма ТО с расходными материалами, руб.		4110,40	4250,40	8543,92	4530,40	14471,92	11913,40	8543,92	4670,40	14443,92	4670,40

\* - рекомендовано дилером KIA исходя из особенностей и практики эксплуатации автомобилей KIA на территории РФ , \*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I — проверить, при необходимости отрегулировать или заменить (работы по восстановлению оплачиваются отдельно) ; R — заменить ;

## Kia Motors Corp.

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
RIO(FD) 1.5l AT (бензин)	км1x1000	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр салонный			R			R		R		R	
Свечи зажигания						R				R	
Топливный фильтр			R*			R		R*		R	
Зубчатый ремень ГРМ , ролики							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС	I	I	I	I	R	I	I	I	I	R	I
Тормозная жидкость	I	I	I	I	R	I	I	I	I	R	I
Масло в АКПП	I		I		R		I			R	
Приводные ремни агрегатов ДВС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наличие посторонних шумов и стуков двигателя, сцепления, КПП	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверка на наличие подтеканий сальниковых уплотнений узлов и агрегатов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
трубопроводы ГУР, подтекания и уровень жидкости	I*	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея			I			I		I		I	
Электрические системы и электрооборудование, свет фар;		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы; подтекания и уровень жидкости	I*	I*	I	I*	I	I*	I	I*	I*	I	I*
Педали тормоза (свободный ход)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I			I		I		I	
Дисковые тормоза, диски и колодки (состояние, профилактика)		I*	I	I*	I	I*	I	I*	I*	I	I*
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (состояние, профилактика)			I	I	I	I*	I	I*	I*	I	I*
Элементы рулевого механизма, состояние защитных чехлов, пыльников	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС			I			I		I		I	
Шины (давление и износ)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Резиновые, резиноталлические шарниры; шаровые опоры и втулки подвески а/м		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески	I		I			I		I		I	
Комплексная диагностика сканером всех систем электронного управления	I*		I*			I*		I*		I*	
Система кондиционирования, компрессор		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов	I					I				I	
<b>Стоимость работ , руб.</b>											
		2324,0	2044,0	4340,0	2324,0	6720,0	4564,0	4340,0	2464,0	6692,0	2464,0
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр - 3. 8л , Mobil 5W-40	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр салонный			R			R		R		R	
Свечи зажигания						R				R	
Топливный фильтр			R			R		R		R	
Зубчатый ремень ГРМ , ролики							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) — 3. 0л						R				R	
Тормозная жидкость и жидкость сцепления — 0. 5л , DOT 4						R				R	
Масло в АКПП — 4. 5л , ATF SP III						R				R	
<b>Сумма по расходным материалам, руб.</b>		<b>1786,40</b>	<b>2206,40</b>	<b>4259,92</b>	<b>2206,40</b>	<b>9017,92</b>	<b>7349,40</b>	<b>4259,92</b>	<b>2206,40</b>	<b>9017,92</b>	<b>2206,40</b>
<b>Сумма ТО с расходными материалами, руб.</b>		<b>4110,40</b>	<b>4250,40</b>	<b>8599,92</b>	<b>4530,40</b>	<b>15737,92</b>	<b>11913,40</b>	<b>8599,92</b>	<b>4670,40</b>	<b>15709,92</b>	<b>4670,40</b>

\* - рекомендовано дилером KIA исходя из особенностей и практики эксплуатации автомобилей KIA на территории РФ , \*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I — проверить, при необходимости отрегулировать или заменить (работы по восстановлению оплачиваются отдельно) ; R — заменить ;

**Kia Motors Corp.**

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
Magentis 2.0l MT (бензин)	км1x1000	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя			R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр салонный				R		R		R		R	
Свечи зажигания						R				R	
Топливный фильтр				R*		R			R*		R
Зубчатый ремень ГРМ , ролики , натяжитель							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС		I	I	I	I	R	I	I	I	R	I
Тормозная жидкость и жидкость сцепления		I	I	I	I	R	I	I	I	R	I
Масло в КПП		I				R				R	
Приводные ремни агрегатов ДВС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наличие посторонних шумов и стуков двигателя, сцепления, КПП		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверка на наличие подтеканий сальниковых уплотнений узлов и агрегатов		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
трубопроводы ГУР, подтекания и уровень жидкости		I*	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея				I		I		I		I	
Электрические системы и электрооборудование, свет фар;			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы; подтекания и уровень жидкости		I*	I*	I	I*	I	I*	I	I*	I	I*
Педали тормоза, педали сцепления (свободный ход)			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз				I		I		I		I	
Дисковые тормоза, диски и колодки (состояние, профилактика)			I*	I	I*	I	I*	I	I*	I	I*
Элементы рулевого механизма, состояние защитных чехлов, пыльников		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС				I		I		I		I	
Шины (давление и износ)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Резиновые, резинометаллические шарниры; шаровые опоры и втулки подвески а/м			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I		I		I		I		I	
Комплексная диагностика сканером всех систем электронного управления		I*		I*		I*		I*		I*	
Система кондиционирования, компрессор			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов		I				I				I	
<b>Стоимость работ , руб.</b>											
		2324,0	2044,0	4284,0	2324,0	5964,0	5208,0	4340,0	2464,0	5936,0	2464,0
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр - 4.3л , Mobil 5W-40		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя			R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр салонный				R		R		R		R	
Свечи зажигания						R				R	
Топливный фильтр				R		R		R		R	
Зубчатый ремень ГРМ , ролики , натяжитель							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) — 3. 7л						R				R	
Тормозная жидкость и жидкость сцепления - 0. 5л , DOT 4						R				R	
Масло в КПП — 2. 1л , Mobilude 1SHC 75W 90						R				R	
Сумма по расходным материалам, руб.		2172,80	2592,80	4829,80	2592,80	9441,80	9303,80	4829,80	2592,80	9441,80	2592,80
Сумма ТО с расходными материалами, руб.		4496,80	4636,80	9113,80	4916,80	15405,80	14511,80	9169,80	5056,80	15377,80	5056,80

\* - рекомендовано дилером KIA исходя из особенностей и практики эксплуатации автомобилей KIA на территории РФ , \*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I — проверить, при необходимости отрегулировать или заменить (работы по восстановлению оплачиваются отдельно) ; R — заменить ;

**Kia Motors Corp.**

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
Magentis 2.0i AT (бензин)	км1x1000	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя			R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр салонный				R		R		R		R	
Свечи зажигания						R				R	
Топливный фильтр				R*		R			R*		R
Зубчатый ремень ГРМ , ролики , натяжитель							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС		I	I	I	I	R	I	I	I	R	I
Тормозная жидкость		I	I	I	I	R	I	I	I	R	I
Масло в АКПП		I		I		R		I		R	
Приводные ремни агрегатов ДВС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наличие посторонних шумов и стуков двигателя, сцепления, КПП		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверка на наличие подтеканий сальниковых уплотнений узлов и агрегатов		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
трубопроводы ГУР, подтекания и уровень жидкости		I*	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея				I		I		I		I	
Электрические системы и электрооборудование, свет фар;			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы; подтекания и уровень жидкости		I*	I*	I	I*	I	I*	I	I*	I	I*
Педали тормоза (свободный ход)			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз				I		I		I		I	
Дисковые тормоза, диски и колодки (состояние, профилактика)			I*	I	I*	I	I*	I	I*	I	I*
Элементы рулевого механизма, состояние защитных чехлов, пыльников		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС				I		I		I		I	
Шины (давление и износ)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Резиновые, резинометаллические шарниры; шаровые опоры и втулки подвески а/м			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I		I		I		I		I	
Комплексная диагностика сканером всех систем электронного управления		I*		I*		I*		I*		I*	
Система кондиционирования, компрессор			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов		I				I				I	
<b>Стоимость работ , руб.</b>											
		2324,0	2044,0	4340,0	2324,0	6720,0	5208,0	4340,0	2464,0	6692,0	2464,0
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр - 4.3л , Mobil 5W-40		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя			R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр салонный				R		R		R		R	
Свечи зажигания						R				R	
Топливный фильтр				R		R		R		R	
Зубчатый ремень ГРМ , ролики , натяжитель							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) — 3. 7л						R				R	
Тормозная жидкость - 0. 5л , DOT 4						R				R	
Масло в АКПП — 5. 8л , ATF SP III						R				R	
Сумма по расходным материалам, руб.		2172,80	2592,80	4829,80	2592,80	9587,80	9303,80	4829,80	2592,80	9587,80	2592,80
Сумма ТО с расходными материалами, руб.		4496,80	4636,80	9169,80	4916,80	16307,80	14511,80	9169,80	5056,80	16279,80	5056,80

\* - рекомендовано дилером KIA исходя из особенностей и практики эксплуатации автомобилей KIA на территории РФ , \*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I — проверить, при необходимости отрегулировать или заменить (работы по восстановлению оплачиваются отдельно) ; R — заменить ;

## Kia Motors Corp.

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	месяцы	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	
Magentis 2.5l MT (бензин)		км1x1000	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>												
Масло моторное и масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр салонный				R		R		R		R		R
Свечи зажигания						R					R	
Топливный фильтр				R*		R			R*		R	
Зубчатый ремень ГРМ , ролики , натяжитель							R					
Жидкость системы охлаждения ДВС		I	I	I	I	R	I	I	I	R	I	
Тормозная жидкость и жидкость сцепления		I	I	I	I	R	I	I	I	R	I	
Масло в КПП		I				R				R		
Приводные ремни агрегатов ДВС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Наличие посторонних шумов и стуков двигателя, сцепления, КПП		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Проверка на наличие подтеканий сальниковых уплотнений узлов и агрегатов		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Топливо провода, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
трубопроводы ГУР, подтекания и уровень жидкости		I*	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Аккумуляторная батарея				I		I		I		I		
Электрические системы и электрооборудование, свет фар;			I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Трубки, шланги и соединения тормозной системы; подтекания и уровень жидкости		I*	I*	I	I*	I	I*	I	I*	I	I*	
Педали тормоза, педали сцепления (свободный ход)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Стояночный тормоз				I		I		I		I		
Дисковые тормоза, диски и колодки (состояние, профилактика)			I*	I	I*	I	I*	I	I*	I	I*	
Элементы рулевого механизма, состояние защитных чехлов, пыльников		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Валы приводов колес, пыльники ШРУС				I		I		I		I		
Шины (давление и износ)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Резиновые, резинометаллические шарниры; шаровые опоры и втулки подвески а/м			I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I		I		I		I		I		
Комплексная диагностика сканером всех систем электронного управления		I*		I*		I*		I*		I*		
Система кондиционирования, компрессор			I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Система выпуска отработавших газов		I				I				I		
<b>Стоимость работ , руб.</b>			2324,0	2044,0	4284,0	2324,0	6944,0	6580,0	4284,0	2464,0	6944,0	2464,0
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>												
Масло моторное и масляный фильтр - 4.5л , Mobil 5W-40		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр салонный				R		R		R		R		R
Свечи зажигания						R				R		R
Топливный фильтр				R		R		R		R		R
Зубчатый ремень ГРМ , ролики , натяжитель							R					
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) — 4.3л						R				R		
Тормозная жидкость и жидкость сцепления - 0.5л , DOT 4						R				R		
Масло в КПП — 2.1л , Mobilude 1SHC 75W 90						R				R		
Сумма по расходным материалам, руб.		2172,80	2592,80	4829,80	2592,80	12759,80	11918,80	4829,80	2592,80	12759,80	2592,80	
Сумма ТО с расходными материалами, руб.		4496,80	4636,80	9113,80	4916,80	19703,80	18498,80	9113,80	5056,80	19703,80	5056,80	

\* - рекомендовано дилером KIA исходя из особенностей и практики эксплуатации автомобилей KIA на территории РФ , \*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I — проверить, при необходимости отрегулировать или заменить (работы по восстановлению оплачиваются отдельно) ; R — заменить ;

## Kia Motors Corp.

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
Magentis 2.5l AT (бензин)	км1х1000	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя			R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр салонный				R		R		R		R	
Свечи зажигания						R				R	
Топливный фильтр				R*		R		R*		R	
Зубчатый ремень ГРМ , ролики , натяжитель							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС		I	I	I	I	R	I	I	I	R	I
Тормозная жидкость		I	I	I	I	R	I	I	I	R	I
Масло в АКПП		I		I		R		I		R	
Приводные ремни агрегатов ДВС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наличие посторонних шумов и стуков двигателя, сцепления, КПП		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверка на наличие подтеканий сальниковых уплотнений узлов и агрегатов		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
трубопроводы ГУР, подтекания и уровень жидкости		I*	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея				I		I		I		I	
Электрические системы и электрооборудование, свет фар;			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы; подтекания и уровень жидкости		I*	I*	I	I*	I	I*	I	I*	I	I*
Педали тормоза (свободный ход)			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз				I		I		I		I	
Дисковые тормоза, диски и колодки (состояние, профилактика)			I*	I	I*	I	I*	I	I*	I	I*
Элементы рулевого механизма, состояние защитных чехлов, пыльников		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС				I		I		I		I	
Шины (давление и износ)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Резиновые, резинометаллические шарниры; шаровые опоры и втулки подвески а/м			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I		I		I		I		I	
Комплексная диагностика сканером всех систем электронного управления		I*		I*		I*		I*		I*	
Система кондиционирования, компрессор			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов		I				I				I	
<b>Стоимость работ , руб.</b>											
		2324,0	2044,0	4340,0	2324,0	7700,0	6580,0	4340,0	2464,0	7700,0	2464,0
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр - 4.5л , Mobil 5W-40		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя			R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр салонный				R		R		R		R	
Свечи зажигания						R				R	
Топливный фильтр				R		R		R		R	
Зубчатый ремень ГРМ , ролики , натяжитель							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) — 4.3л						R				R	
Тормозная жидкость - 0.5л , DOT 4						R				R	
Масло в АКПП — 5.8л , ATF SP III						R				R	
Сумма по расходным материалам, руб.		2172,80	2592,80	4829,80	2592,80	12905,80	11918,80	4829,80	2592,80	12905,80	2592,80
Сумма ТО с расходными материалами, руб.		4496,80	4636,80	9169,80	4916,80	20605,80	18498,80	9169,80	5056,80	20605,80	5056,80

\* - рекомендовано дилером KIA исходя из особенностей и практики эксплуатации автомобилей KIA на территории РФ , \*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I — проверить, при необходимости отрегулировать или заменить (работы по восстановлению оплачиваются отдельно) ; R — заменить ;

## Kia Motors Corp.

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
Carnival 2.5I MT (бензин) , - 2006г	км1х1000	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр салонный			R			R		R		R	
Свечи зажигания						R				R	
Топливный фильтр			R*			R		R*		R	
Зубчатые ремни ГРМ , ролики , натяжитель							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС	I	I	I	I	R	I	I	I	I	R	I
Тормозная жидкость и жидкость сцепления	I	I	I	I	R	I	I	I	I	R	I
Масло в КПП	I					R				R	
Приводные ремни агрегатов ДВС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наличие посторонних шумов и стуков двигателя, сцепления, КПП	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверка на наличие подтеканий сальниковых уплотнений узлов и агрегатов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
трубопроводы ГУР, подтекания и уровень жидкости	I*	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея			I			I		I		I	
Электрические системы и электрооборудование, свет фар;		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы; подтекания и уровень жидкости	I*	I*	I	I*	I	I*	I	I*	I*	I	I*
Педали тормоза, педаль сцепления (свободный ход)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I			I		I		I	
Дисковые тормоза, диски и колодки (состояние, профилактика)		I*	I	I*	I	I*	I	I*	I*	I	I*
Барabanные тормоза, барабаны и колодки (состояние, профилактика)			I	I	I	I*	I	I*	I*	I	I*
Элементы рулевого механизма, состояние защитных чехлов, пыльников	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС			I			I		I		I	
Шины (давление и износ)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Резиновые, резиноталлические шарниры; шаровые опоры и втулки подвески а/м		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески	I		I			I		I		I	
Комплексная диагностика сканером всех систем электронного управления	I*		I*			I*		I*		I*	
Система кондиционирования, компрессор		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов	I					I				I	
<b>Стоимость работ , руб.</b>		<b>2044,0</b>	<b>2044,0</b>	<b>4284,0</b>	<b>2324,0</b>	<b>6944,0</b>	<b>6580,0</b>	<b>4284,0</b>	<b>2464,0</b>	<b>6944,0</b>	<b>2464,0</b>
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр - 5. 5л , Mobil 5W-40	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр салонный			R			R		R		R	
Свечи зажигания						R				R	
Топливный фильтр			R			R		R		R	
Зубчатые ремни ГРМ , ролики , натяжитель							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) — 4. 8л						R				R	
Тормозная жидкость и жидкость сцепления — 0. 8л , DOT 4						R				R	
Масло в КПП — 2. 3л , Mobilude 1SHC 75W 90						R				R	
<b>Сумма по расходным материалам, руб.</b>	<b>2559,20</b>	<b>3106,20</b>	<b>5802,20</b>	<b>3106,20</b>	<b>14304,20</b>	<b>20756,20</b>	<b>5802,20</b>	<b>3106,20</b>	<b>14304,20</b>	<b>3106,20</b>	<b>3106,20</b>
<b>Сумма ТО с расходными материалами, руб.</b>	<b>4603,20</b>	<b>5150,20</b>	<b>10086,20</b>	<b>5430,20</b>	<b>21248,20</b>	<b>27336,20</b>	<b>10086,20</b>	<b>5570,20</b>	<b>21248,20</b>	<b>5570,20</b>	<b>5570,20</b>

\* - рекомендовано дилером KIA исходя из особенностей и практики эксплуатации автомобилей KIA на территории РФ , \*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I — проверить, при необходимости отрегулировать или заменить (работы по восстановлению оплачиваются отдельно) ; R — заменить ;



## Kia Motors Corp.

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
Carnival 2.5l AT (бензин) , - 2006г	км1x1000	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр салонный			R			R		R		R	
Свечи зажигания						R				R	
Топливный фильтр			R*			R		R*		R	
Зубчатые ремни ГРМ , ролики , натяжитель							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС	I	I	I	I	R	I	I	I	I	R	I
Тормозная жидкость	I	I	I	I	R	I	I	I	I	R	I
Масло в АКПП	I		I		R		I			R	
Приводные ремни агрегатов ДВС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наличие посторонних шумов и стуков двигателя, сцепления, КПП	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверка на наличие подтеканий сальниковых уплотнений узлов и агрегатов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
трубопроводы ГУР, подтекания и уровень жидкости	I*	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея			I		I		I		I		I
Электрические системы и электрооборудование, свет фар;		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы; подтекания и уровень жидкости	I*	I*	I	I*	I	I*	I	I*	I*	I	I*
Педали тормоза, (свободный ход)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Дисковые тормоза, диски и колодки (состояние, профилактика)		I*	I	I*	I	I*	I	I*	I*	I	I*
Барabanные тормоза, барабаны и колодки (состояние, профилактика)			I	I	I	I*	I	I*	I*	I	I*
Элементы рулевого механизма, состояние защитных чехлов, пыльников	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Резиновые, резиноталлические шарниры; шаровые опоры и втулки подвески а/м		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески	I		I		I		I		I		I
Комплексная диагностика сканером всех систем электронного управления	I*		I*		I*		I*		I*		I*
Система кондиционирования, компрессор		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов	I					I				I	
<b>Стоимость работ , руб.</b>		<b>2044,0</b>	<b>2044,0</b>	<b>4340,0</b>	<b>2324,0</b>	<b>7000,0</b>	<b>6580,0</b>	<b>4340,0</b>	<b>2464,0</b>	<b>7700,0</b>	<b>2464,0</b>
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр - 5. 5л , Mobil 5W-40	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр салонный			R			R		R		R	
Свечи зажигания						R				R	
Топливный фильтр			R			R		R		R	
Зубчатые ремни ГРМ , ролики , натяжитель							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) — 4. 8л						R				R	
Тормозная жидкость - 0. 8л , DOT 4						R				R	
Масло в АКПП — 5. 0л , Mobil ATF 220						R				R	
<b>Сумма по расходным материалам, руб.</b>	<b>2559,20</b>	<b>3106,20</b>	<b>5802,20</b>	<b>3106,20</b>	<b>14282,20</b>	<b>20756,20</b>	<b>5802,20</b>	<b>3106,20</b>	<b>14282,20</b>	<b>3106,20</b>	<b>3106,20</b>
<b>Сумма ТО с расходными материалами, руб.</b>	<b>4603,20</b>	<b>5150,20</b>	<b>10142,20</b>	<b>5430,20</b>	<b>21282,20</b>	<b>27336,20</b>	<b>10142,20</b>	<b>5570,20</b>	<b>21982,20</b>	<b>5570,20</b>	<b>5570,20</b>

\* - рекомендовано дилером KIA исходя из особенностей и практики эксплуатации автомобилей KIA на территории РФ , \*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I — проверить, при необходимости отрегулировать или заменить (работы по восстановлению оплачиваются отдельно) ; R — заменить ;

## Kia Motors Corp.

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
Carnival 2.9i TDI MT (дизель) , - 2006г	км1х1000	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр салонный			R			R		R		R	
Топливный фильтр			R			R		R		R	
Зубчатый ремень ГРМ , ролики , натяжитель							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС	I	I	I	I	I	R	I	I	I	R	I
Тормозная жидкость и жидкость сцепления	I	I	I	I	I	R	I	I	I	R	I
Масло в КПП	I					R				R	
Приводные ремни агрегатов ДВС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наличие посторонних шумов и стуков двигателя,сцепления,КПП	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверка на наличие подтеканий сальниковых уплотнений узлов и агрегатов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверка наличия воды в отстойнике топливной системы и её слив		I			I		I		I		I
трубопроводы ГУР, подтекания и уровень жидкости	I*	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея			I			I		I		I	
Электрические системы и электрооборудование, свет фар;		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы; подтекания и уровень жидкости	I*	I*	I	I*	I	I*	I	I*	I	I*	I*
Педали тормоза, педаль сцепления (свободный ход)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I			I		I		I	
Дисковые тормоза, диски и колодки (состояние, профилактика)		I*	I	I*	I	I*	I	I*	I	I*	I*
Барабанные тормоза,барабаны и колодки (состояние, профилактика)			I	I	I	I*	I	I*	I	I*	I*
Элементы рулевого механизма, состояние защитных чехлов, пыльников	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС			I			I		I		I	
Шины (давление и износ)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Резиновые, резинометаллические шарниры;шаровые опоры и втулки подвески а/м		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески	I		I			I		I		I	
Комплексная диагностика сканером всех систем электронного управления	I*		I*			I*		I*		I*	
Система кондиционирования, компрессор		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов	I					I				I	
<b>Стоимость работ , руб.</b>											
		2324,0	2044,0	4284,0	2324,0	5600,0	9520,0	4284,0	2464,0	5628,0	2464,0
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр - 6.5л , Mobil 5W-40	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр салонный			R			R		R		R	
Топливный фильтр			R			R		R		R	
Зубчатый ремень ГРМ , ролики , натяжитель							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) — 4.8л						R				R	
Тормозная жидкость и жидкость сцепления — 0.8л , DOT 4						R				R	
Масло в КПП — 2.3л , Mobilude 1SHC 75W 90						R				R	
<b>Сумма по расходным материалам, руб.</b>		<b>3445,40</b>	<b>4088,40</b>	<b>10213,40</b>	<b>4088,40</b>	<b>15019,40</b>	<b>16172,40</b>	<b>10213,40</b>	<b>4088,40</b>	<b>15019,40</b>	<b>4088,40</b>
<b>Сумма ТО с расходными материалами, руб.</b>		<b>5769,40</b>	<b>6132,40</b>	<b>14497,40</b>	<b>6412,40</b>	<b>20619,40</b>	<b>25692,40</b>	<b>14497,40</b>	<b>6552,40</b>	<b>20647,40</b>	<b>6552,40</b>

\* - рекомендовано дилером KIA исходя из особенностей и практики эксплуатации автомобилей KIA на территории РФ , \*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I — проверить, при необходимости отрегулировать или заменить (работы по восстановлению оплачиваются отдельно) ; R — заменить ;

## Kia Motors Corp.

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
Carnival 2.9i TDI AT (дизель) , - 2006г	км1х1000	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр салонный			R			R		R		R	
Топливный фильтр			R			R		R		R	
Зубчатый ремень ГРМ , ролики , натяжитель							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС	I	I	I	I	I	R	I	I	I	R	I
Тормозная жидкость	I	I	I	I	I	R	I	I	I	R	I
Масло в АКПП	I		I			R		I		R	
Приводные ремни агрегатов ДВС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наличие посторонних шумов и стуков двигателя, сцепления, КПП	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверка на наличие подтеканий сальниковых уплотнений узлов и агрегатов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверка наличия воды в отстойнике топливной системы и её слив		I		I		I		I		I	
трубопроводы ГУР, подтекания и уровень жидкости	I*	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея			I			I		I		I	
Электрические системы и электрооборудование, свет фар;		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы; подтекания и уровень жидкости	I*	I*	I	I*	I	I*	I	I*	I	I*	I*
Педали тормоза, (свободный ход)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I			I		I		I	
Дисковые тормоза, диски и колодки (состояние, профилактика)		I*	I	I*	I	I*	I	I*	I	I*	I*
Барabanные тормоза, барабаны и колодки (состояние, профилактика)			I	I	I	I*	I	I*	I	I*	I*
Элементы рулевого механизма, состояние защитных чехлов, пыльников	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС			I			I		I		I	
Шины (давление и износ)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Резиновые, резинометаллические шарниры; шаровые опоры и втулки подвески а/м		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески	I		I			I		I		I	
Комплексная диагностика сканером всех систем электронного управления	I*		I*			I*		I*		I*	
Система кондиционирования, компрессор		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов	I					I				I	
<b>Стоимость работ , руб.</b>											
		2324,0	2044,0	4340,0	2324,0	6384,0	9520,0	4340,0	2464,0	6384,0	2464,0
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр - 6.5л , Mobil 5W-40	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр салонный			R			R		R		R	
Топливный фильтр			R			R		R		R	
Зубчатый ремень ГРМ , ролики , натяжитель							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) — 4. 8л						R				R	
Тормозная жидкость — 0. 8л , DOT 4						R				R	
Масло в АКПП — 6. 0л , Mobil ATF 220						R				R	
Сумма по расходным материалам, руб.		3445,40	4088,40	10213,40	4088,40	17653,40	16172,40	10213,40	4088,40	17653,40	4088,40
Сумма ТО с расходными материалами, руб.		5769,40	6132,40	14553,40	6412,40	24037,40	25692,40	14553,40	6552,40	24037,40	6552,40

\* - рекомендовано дилером KIA исходя из особенностей и практики эксплуатации автомобилей KIA на территории РФ , \*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I — проверить, при необходимости отрегулировать или заменить (работы по восстановлению оплачиваются отдельно) ; R — заменить ;

## Kia Motors Corp.

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
SHUMA 1.6I MT (бензин)	км1х1000	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр салонный			R			R		R		R	
Свечи зажигания						R				R	
Топливный фильтр			R*			R		R*		R	
Зубчатый ремень ГРМ, ролики							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС	I	I	I	I	R	I	I	I	I	R	I
Тормозная жидкость и жидкость сцепления	I	I	I	I	R	I	I	I	I	R	I
Масло в КПП	I				R					R	
Приводные ремни агрегатов ДВС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наличие посторонних шумов и стуков двигателя, сцепления, КПП	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверка на наличие подтеканий сальниковых уплотнений узлов и агрегатов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
трубопроводы ГУР, подтекания и уровень жидкости	I*	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея			I		I		I		I		I
Электрические системы и электрооборудование, свет фар;		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы; подтекания и уровень жидкости	I*	I*	I	I*	I	I*	I	I*	I*	I	I*
Педали тормоза, педаль сцепления (свободный ход)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Дисковые тормоза, диски и колодки (состояние, профилактика)		I*	I	I*	I	I*	I	I*	I*	I	I*
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (состояние, профилактика)			I	I	I	I*	I	I*	I*	I	I*
Элементы рулевого механизма, состояние защитных чехлов, пыльников	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Резиновые, резинометаллические шарниры; шаровые опоры и втулки подвески а/м		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески	I		I		I		I		I		I
Комплексная диагностика сканером всех систем электронного управления	I*		I*		I*		I*		I*		I*
Система кондиционирования, компрессор		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов	I					I				I	
<b>Стоимость работ, руб.</b>											
		2324,0	2044,0	4284,0	2324,0	5964,0	5208,0	4284,0	2464,0	5936,0	2464,0
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр - 4.0л, Mobil 5W-40	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр салонный			R			R		R		R	
Свечи зажигания						R				R	
Топливный фильтр			R			R		R		R	
Зубчатый ремень ГРМ, ролики							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) — 3.0л						R				R	
Тормозная жидкость и жидкость сцепления - 0.5л, DOT 4						R				R	
Масло в КПП — 2.8л, Mobilude 1SHC 75W 90						R				R	
<b>Сумма по расходным материалам, руб.</b>		<b>1752,80</b>	<b>2226,80</b>	<b>4097,80</b>	<b>2226,80</b>	<b>8345,80</b>	<b>7369,80</b>	<b>4097,80</b>	<b>2226,80</b>	<b>8345,80</b>	<b>2226,80</b>
<b>Сумма ТО с расходными материалами, руб.</b>		<b>4076,80</b>	<b>4270,80</b>	<b>8381,80</b>	<b>4550,80</b>	<b>14309,80</b>	<b>12577,80</b>	<b>8381,80</b>	<b>4690,80</b>	<b>14281,80</b>	<b>4690,80</b>

\* - рекомендовано дилером KIA исходя из особенностей и практики эксплуатации автомобилей KIA на территории РФ, \*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I — проверить, при необходимости отрегулировать или заменить (работы по восстановлению оплачиваются отдельно); R — заменить;

## Kia Motors Corp.

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
SHUMA 1.6i AT (бензин)	км1х1000	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр салонный			R			R		R		R	
Свечи зажигания						R				R	
Топливный фильтр			R*			R		R*		R	
Зубчатый ремень ГРМ , ролики							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС	I	I	I	I	R	I	I	I	I	R	I
Тормозная жидкость	I	I	I	I	R	I	I	I	I	R	I
Масло в АКПП	I		I		R		I			R	
Приводные ремни агрегатов ДВС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наличие посторонних шумов и стуков двигателя, сцепления, КПП	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверка на наличие подтеканий сальниковых уплотнений узлов и агрегатов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
трубопроводы ГУР, подтекания и уровень жидкости	I*	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея			I		I		I		I		I
Электрические системы и электрооборудование, свет фар;		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы; подтекания и уровень жидкости	I*	I*	I	I*	I	I*	I	I*	I*	I	I*
Педали тормоза (свободный ход)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Дисковые тормоза, диски и колодки (состояние, профилактика)		I*	I	I*	I	I*	I	I*	I*	I	I*
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (состояние, профилактика)			I	I	I	I*	I	I*	I*	I	I*
Элементы рулевого механизма, состояние защитных чехлов, пыльников	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Резиновые, резиноталлические шарниры; шаровые опоры и втулки подвески а/м		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески	I		I		I		I		I		I
Комплексная диагностика сканером всех систем электронного управления	I*		I*		I*		I*		I*		I*
Система кондиционирования, компрессор		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов	I					I				I	
<b>Стоимость работ , руб.</b>		<b>2324,0</b>	<b>2044,0</b>	<b>4340,0</b>	<b>2324,0</b>	<b>6720,0</b>	<b>5208,0</b>	<b>4340,0</b>	<b>2464,0</b>	<b>6692,0</b>	<b>2464,0</b>
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр - 4. 0л , Mobil 5W-40	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр салонный			R			R		R		R	
Свечи зажигания						R				R	
Топливный фильтр			R			R		R		R	
Зубчатый ремень ГРМ , ролики							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) — 3. 0л						R				R	
Тормозная жидкость - 0. 5л , DOT 4						R				R	
Масло в АКПП — 4. 0л , Mobil ATF 320						R				R	
<b>Сумма по расходным материалам, руб.</b>	<b>1752,80</b>	<b>2226,80</b>	<b>4097,80</b>	<b>2226,80</b>	<b>9217,60</b>	<b>7369,80</b>	<b>4097,80</b>	<b>2226,80</b>	<b>9217,60</b>	<b>2226,80</b>	<b>2226,80</b>
<b>Сумма ТО с расходными материалами, руб.</b>	<b>4076,80</b>	<b>4270,80</b>	<b>8437,80</b>	<b>4550,80</b>	<b>15937,60</b>	<b>12577,80</b>	<b>8437,80</b>	<b>4690,80</b>	<b>15909,60</b>	<b>4690,80</b>	<b>4690,80</b>

\* - рекомендовано дилером KIA исходя из особенностей и практики эксплуатации автомобилей KIA на территории РФ , \*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I — проверить, при необходимости отрегулировать или заменить (работы по восстановлению оплачиваются отдельно) ; R — заменить ;

## Kia Motors Corp.

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
SHUMA 1. 8l MT (бензин)		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:											
Масло моторное и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр салонный			R			R		R		R	
Свечи зажигания						R				R	
Топливный фильтр			R*			R		R*		R	
Зубчатый ремень ГРМ, ролики							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС	I	I	I	I	R	I	I	I	I	R	I
Тормозная жидкость и жидкость сцепления	I	I	I	I	R	I	I	I	I	R	I
Масло в КПП	I				R					R	
Приводные ремни агрегатов ДВС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наличие посторонних шумов и стуков двигателя, сцепления, КПП	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверка на наличие подтеканий сальниковых уплотнений узлов и агрегатов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
трубопроводы ГУР, подтекания и уровень жидкости	I*	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея			I		I		I		I		I
Электрические системы и электрооборудование, свет фар;		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы; подтекания и уровень жидкости	I*	I*	I	I*	I	I*	I	I*	I*	I	I*
Педали тормоза, педаль сцепления (свободный ход)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Дисковые тормоза, диски и колодки (состояние, профилактика)		I*	I	I*	I	I*	I	I*	I*	I	I*
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (состояние, профилактика)			I	I	I	I*	I	I*	I*	I	I*
Элементы рулевого механизма, состояние защитных чехлов, пыльников	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Резиновые, резиноталлические шарниры; шаровые опоры и втулки подвески а/м		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески	I		I		I		I		I		I
Комплексная диагностика сканером всех систем электронного управления	I*		I*		I*		I*		I*		I*
Система кондиционирования, компрессор		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов	I				I					I	
Стоимость работ, руб.											
		2324,0	2044,0	4284,0	2324,0	5964,0	5208,0	4284,0	2464,0	5936,0	2464,0
Запасные части и материалы, используемые при ТО:											
Масло моторное и масляный фильтр - 4. 0л, Mobil 5W-40	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр салонный			R			R		R		R	
Свечи зажигания						R				R	
Топливный фильтр			R			R		R		R	
Зубчатый ремень ГРМ, ролики							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) — 3. 0л						R				R	
Тормозная жидкость и жидкость сцепления - 0. 5л, DOT 4						R				R	
Масло в КПП — 2. 8л, Mobilude 1SHC 75W 90						R				R	
Сумма по расходным материалам, руб.		1752,80	2226,80	4097,80	2226,80	8345,80	6335,80	4097,80	2226,80	8345,80	2226,80
Сумма ТО с расходными материалами, руб.		4076,80	4270,80	8381,80	4550,80	14309,80	11543,80	8381,80	4690,80	14281,80	4690,80

\* - рекомендовано дилером KIA исходя из особенностей и практики эксплуатации автомобилей KIA на территории РФ, \*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I — проверить, при необходимости отрегулировать или заменить (работы по восстановлению оплачиваются отдельно); R — заменить;

## Kia Motors Corp.

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
SHUMA 1.8i AT (бензин)	км1х1000	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр салонный			R			R		R		R	
Свечи зажигания						R				R	
Топливный фильтр			R*			R		R*		R	
Зубчатый ремень ГРМ , ролики							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС	I	I	I	I	R	I	I	I	I	R	I
Тормозная жидкость	I	I	I	I	R	I	I	I	I	R	I
Масло в АКПП	I		I		R		I			R	
Приводные ремни агрегатов ДВС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наличие посторонних шумов и стуков двигателя, сцепления, КПП	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверка на наличие подтеканий сальниковых уплотнений узлов и агрегатов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
трубопроводы ГУР, подтекания и уровень жидкости	I*	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея			I		I		I		I		I
Электрические системы и электрооборудование, свет фар;		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы; подтекания и уровень жидкости	I*	I*	I	I*	I	I*	I	I*	I*	I	I*
Педали тормоза (свободный ход)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I			I		I		I	
Дисковые тормоза, диски и колодки (состояние, профилактика)		I*	I	I*	I	I*	I	I*	I*	I	I*
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (состояние, профилактика)			I	I	I	I*	I	I*	I*	I	I*
Элементы рулевого механизма, состояние защитных чехлов, пыльников	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Резиновые, резинометаллические шарниры; шаровые опоры и втулки подвески а/м		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески	I		I		I		I		I		I
Комплексная диагностика сканером всех систем электронного управления	I*		I*		I*		I*		I*		I*
Система кондиционирования, компрессор		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов	I					I				I	
<b>Стоимость работ , руб.</b>		<b>2324,0</b>	<b>2044,0</b>	<b>4340,0</b>	<b>2324,0</b>	<b>6720,0</b>	<b>5208,0</b>	<b>4340,0</b>	<b>2464,0</b>	<b>6692,0</b>	<b>2464,0</b>
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр - 4. 0л , Mobil 5W-40	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр салонный			R			R		R		R	
Свечи зажигания						R				R	
Топливный фильтр			R			R		R		R	
Зубчатый ремень ГРМ , ролики							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) — 3. 0л						R				R	
Тормозная жидкость - 0. 5л , DOT 4						R				R	
Масло в АКПП — 4. 0л , Mobil ATF 320						R				R	
<b>Сумма по расходным материалам, руб.</b>	<b>1752,80</b>	<b>2226,80</b>	<b>4097,80</b>	<b>2226,80</b>	<b>9217,60</b>	<b>6335,80</b>	<b>4097,80</b>	<b>2226,80</b>	<b>9217,60</b>	<b>2226,80</b>	<b>2226,80</b>
<b>Сумма ТО с расходными материалами, руб.</b>	<b>4076,80</b>	<b>4270,80</b>	<b>8437,80</b>	<b>4550,80</b>	<b>15937,60</b>	<b>11543,80</b>	<b>8437,80</b>	<b>4690,80</b>	<b>15909,60</b>	<b>4690,80</b>	<b>4690,80</b>

\* - рекомендовано дилером KIA исходя из особенностей и практики эксплуатации автомобилей KIA на территории РФ , \*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I — проверить, при необходимости отрегулировать или заменить (работы по восстановлению оплачиваются отдельно) ; R — заменить ;

## Kia Motors Corp.

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
Carens 1.6l MT (бензин)	км1x1000	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр салонный			R			R		R		R	
Свечи зажигания						R				R	
Топливный фильтр			R*			R		R*		R	
Зубчатый ремень ГРМ, ролики							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС	I	I	I	I	R	I	I	I	I	R	I
Тормозная жидкость и жидкость сцепления	I	I	I	I	R	I	I	I	I	R	I
Масло в КПП	I				R					R	
Приводные ремни агрегатов ДВС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наличие посторонних шумов и стуков двигателя, сцепления, КПП	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверка на наличие подтеканий сальниковых уплотнений узлов и агрегатов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
трубопроводы ГУР, подтекания и уровень жидкости	I*	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея			I			I		I		I	
Электрические системы и электрооборудование, свет фар;		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы; подтекания и уровень жидкости	I*	I*	I	I*	I	I*	I	I*	I*	I	I*
Педали тормоза, педаль сцепления (свободный ход)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I			I		I		I	
Дисковые тормоза, диски и колодки (состояние, профилактика)		I*	I	I*	I	I*	I	I*	I*	I	I*
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (состояние, профилактика)			I	I	I	I*	I	I*	I*	I	I*
Элементы рулевого механизма, состояние защитных чехлов, пыльников	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС			I			I		I		I	
Шины (давление и износ)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Резиновые, резиноталлические шарниры; шаровые опоры и втулки подвески а/м		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески	I		I			I		I		I	
Комплексная диагностика сканером всех систем электронного управления	I*		I*			I*		I*		I*	
Система кондиционирования, компрессор		I		I		I		I		I	
Система выпуска отработавших газов	I					I				I	
<b>Стоимость работ, руб.</b>											
		2324,0	2044,0	4284,0	2324,0	5964,0	5208,0	4284,0	2464,0	5936,0	2464,0
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр - 4.0л, Mobil 5W-40	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр салонный			R			R		R		R	
Свечи зажигания						R				R	
Топливный фильтр			R			R		R		R	
Зубчатый ремень ГРМ, ролики							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) — 3.0л						R				R	
Тормозная жидкость и жидкость сцепления - 0.5л, DOT 4						R				R	
Масло в КПП — 2.8л, Mobilude 1SHC 75W 90						R				R	
<b>Сумма по расходным материалам, руб.</b>		<b>1752,80</b>	<b>2226,80</b>	<b>4685,80</b>	<b>2226,80</b>	<b>8933,80</b>	<b>7369,80</b>	<b>4685,80</b>	<b>2226,80</b>	<b>8933,80</b>	<b>2226,80</b>
<b>Сумма ТО с расходными материалами, руб.</b>		<b>4076,80</b>	<b>4270,80</b>	<b>8969,80</b>	<b>4550,80</b>	<b>14897,80</b>	<b>12577,80</b>	<b>8969,80</b>	<b>4690,80</b>	<b>14869,80</b>	<b>4690,80</b>

\* - рекомендовано дилером KIA исходя из особенностей и практики эксплуатации автомобилей KIA на территории РФ, \*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I — проверить, при необходимости отрегулировать или заменить (работы по восстановлению оплачиваются отдельно); R — заменить;



## Kia Motors Corp.

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
Carens 1.8i AT (бензин)		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр салонный			R			R		R		R	
Свечи зажигания						R				R	
Топливный фильтр			R*			R		R*		R	
Зубчатый ремень ГРМ, ролики							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС	I	I	I	I	R	I	I	I	I	R	I
Тормозная жидкость	I	I	I	I	R	I	I	I	I	R	I
Масло в АКПП	I		I		R		I			R	
Приводные ремни агрегатов ДВС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наличие посторонних шумов и стуков двигателя, сцепления, КПП	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверка на наличие подтеканий сальниковых уплотнений узлов и агрегатов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
трубопроводы ГУР, подтекания и уровень жидкости	I*	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея			I		I		I		I		I
Электрические системы и электрооборудование, свет фар;		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы; подтекания и уровень жидкости	I*	I*	I	I*	I	I*	I	I*	I*	I	I*
Педали тормоза (свободный ход)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Дисковые тормоза, диски и колодки (состояние, профилактика)		I*	I	I*	I	I*	I	I*	I*	I	I*
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (состояние, профилактика)			I	I	I	I*	I	I*	I*	I	I*
Элементы рулевого механизма, состояние защитных чехлов, пыльников	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Резиновые, резиноталлические шарниры; шаровые опоры и втулки подвески а/м		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески	I		I		I		I		I		I
Комплексная диагностика сканером всех систем электронного управления	I*		I*		I*		I*		I*		I*
Система кондиционирования, компрессор		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов	I					I				I	
Стоимость работ, руб.		2324,0	2044,0	4340,0	2324,0	6720,0	5208,0	4340,0	2464,0	6692,0	2464,0
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр - 4.0л, Mobil 5W-40	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр салонный			R			R		R		R	
Свечи зажигания						R				R	
Топливный фильтр			R			R		R		R	
Зубчатый ремень ГРМ, ролики							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) — 3.0л						R				R	
Тормозная жидкость - 0.5л, DOT 4						R				R	
Масло в АКПП — 4.0л, ATF SP III						R				R	
<b>Сумма по расходным материалам, руб.</b>		<b>1752,80</b>	<b>2226,80</b>	<b>4685,80</b>	<b>2226,80</b>	<b>9135,80</b>	<b>6335,80</b>	<b>4685,80</b>	<b>2226,80</b>	<b>9135,80</b>	<b>2226,80</b>
<b>Сумма ТО с расходными материалами, руб.</b>		<b>4076,80</b>	<b>4270,80</b>	<b>9025,80</b>	<b>4550,80</b>	<b>15855,80</b>	<b>11543,80</b>	<b>9025,80</b>	<b>4690,80</b>	<b>15827,80</b>	<b>4690,80</b>

\* - рекомендовано дилером KIA исходя из особенностей и практики эксплуатации автомобилей KIA на территории РФ, \*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I — проверить, при необходимости отрегулировать или заменить (работы по восстановлению оплачиваются отдельно); R — заменить;

**Kia Motors Corp.**

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
Сегенс 1.8l MT (бензин)	км1x1000	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр салонный			R			R		R		R	
Свечи зажигания						R				R	
Топливный фильтр			R*			R		R*		R	
Зубчатый ремень ГРМ, ролики							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС	I	I	I	I	R	I	I	I	I	R	I
Тормозная жидкость и жидкость сцепления	I	I	I	I	R	I	I	I	I	R	I
Масло в КПП	I				R					R	
Приводные ремни агрегатов ДВС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наличие посторонних шумов и стуков двигателя, сцепления, КПП	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверка на наличие подтеканий сальниковых уплотнений узлов и агрегатов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
трубопроводы ГУР, подтекания и уровень жидкости	I*	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея			I			I		I		I	
Электрические системы и электрооборудование, свет фар;		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы; подтекания и уровень жидкости	I*	I*	I	I*	I	I*	I	I*	I*	I	I*
Педали тормоза, педаль сцепления (свободный ход)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I			I		I		I	
Дисковые тормоза, диски и колодки (состояние, профилактика)		I*	I	I*	I	I*	I	I*	I*	I	I*
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (состояние, профилактика)			I	I	I	I*	I	I*	I*	I	I*
Элементы рулевого механизма, состояние защитных чехлов, пыльников	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС			I			I		I		I	
Шины (давление и износ)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Резиновые, резинометаллические шарниры; шаровые опоры и втулки подвески а/м		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески	I		I			I		I		I	
Комплексная диагностика сканером всех систем электронного управления	I*		I*			I*		I*		I*	
Система кондиционирования, компрессор		I		I		I		I		I	
Система выпуска отработавших газов	I					I				I	
<b>Стоимость работ, руб.</b>											
		2324,0	2044,0	4284,0	2324,0	5964,0	5208,0	4284,0	2464,0	5936,0	2464,0
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр - 4.0л, Mobil 5W-40	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр салонный			R			R		R		R	
Свечи зажигания						R				R	
Топливный фильтр			R			R		R		R	
Зубчатый ремень ГРМ, ролики							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) — 3.0л						R				R	
Тормозная жидкость и жидкость сцепления - 0.5л, DOT 4						R				R	
Масло в КПП — 2.8л, Mobilude 1SHC 75W 90						R				R	
Сумма по расходным материалам, руб.		1752,80	2226,80	4685,80	2226,80	8933,80	6335,80	4685,80	2226,80	8933,80	2226,80
Сумма ТО с расходными материалами, руб.		4076,80	4270,80	8969,80	4550,80	14897,80	11543,80	8969,80	4690,80	14869,80	4690,80

\* - рекомендовано дилером KIA исходя из особенностей и практики эксплуатации автомобилей KIA на территории РФ, \*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I — проверить, при необходимости отрегулировать или заменить (работы по восстановлению оплачиваются отдельно); R — заменить;

## Kia Motors Corp.

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
	км1х1000	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Свечи зажигания						R				R	
Топливный фильтр			R*			R		R*		R	
Зубчатый ремень ГРМ , ролики							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС	I	I	I	I	R	I	I	I	I	R	I
Тормозная жидкость и жидкость сцепления	I	I	I	I	R	I	I	I	I	R	I
Масло в КПП	I					R				R	
Приводные ремни агрегатов ДВС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наличие посторонних шумов и стуков двигателя,сцепления,КПП	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверка на наличие подтеканий сальниковых уплотнений узлов и агрегатов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
трубопроводы ГУР, подтекания и уровень жидкости	I*	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея			I			I		I		I	
Электрические системы и электрооборудование, свет фар;			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы; подтекания и уровень жидкости	I*	I*	I	I*	I	I*	I	I*	I*	I	I*
Педали тормоза, педали сцепления (свободный ход)			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I			I		I		I	
Дисковые тормоза, диски и колодки (состояние, профилактика)			I*	I	I*	I	I*	I	I*	I	I*
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (состояние, профилактика)			I	I	I	I*	I	I*	I	I*	I*
Элементы рулевого механизма, состояние защитных чехлов, пыльников	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС			I			I		I		I	
Шины (давление и износ)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Резиновые, резинометаллические шарниры;шаровые опоры и втулки подвески а/м		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески	I		I			I		I		I	
Комплексная диагностика сканером всех систем электронного управления	I*		I*			I*		I*		I*	
Система кондиционирования, компрессор			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов	I					I				I	
<b>Стоимость работ , руб.</b>											
		2324,0	2044,0	4284,0	2324,0	5964,0	5208,0	4284,0	2464,0	5936,0	2464,0
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр - 4.3л , Mobil 5W-40	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр салонный			R			R		R		R	
Свечи зажигания						R				R	
Топливный фильтр			R			R		R		R	
Зубчатый ремень ГРМ , ролики							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) — 3.0л						R				R	
Тормозная жидкость и жидкость сцепления - 0.5л , DOT 4						R				R	
Масло в КПП — 2.7л , Mobilude 1SHC 75W 90						R				R	
<b>Сумма по расходным материалам, руб.</b>		<b>2172,80</b>	<b>2646,80</b>	<b>4406,80</b>	<b>2646,80</b>	<b>8654,80</b>	<b>8431,80</b>	<b>4406,80</b>	<b>2646,80</b>	<b>8654,80</b>	<b>2646,80</b>
<b>Сумма ТО с расходными материалами, руб.</b>		<b>4496,80</b>	<b>4690,80</b>	<b>8690,80</b>	<b>4970,80</b>	<b>14618,80</b>	<b>13639,80</b>	<b>8690,80</b>	<b>5110,80</b>	<b>14590,80</b>	<b>5110,80</b>

\* - рекомендовано дилером KIA исходя из особенностей и практики эксплуатации автомобилей KIA на территории РФ , \*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I — проверить, при необходимости отрегулировать или заменить (работы по восстановлению оплачиваются отдельно) ; R — заменить ;

## Kia Motors Corp.

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
Carens 2.0i AT (бензин)	км1x1000	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя			R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр салонный				R		R		R		R	
Свечи зажигания						R				R	
Топливный фильтр				R*		R		R*		R	
Зубчатый ремень ГРМ , ролики							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС		I	I	I	I	R	I	I	I	R	I
Тормозная жидкость		I	I	I	I	R	I	I	I	R	I
Масло в АКПП		I		I		R		I		R	
Приводные ремни агрегатов ДВС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наличие посторонних шумов и стуков двигателя, сцепления, КПП		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверка на наличие подтеканий сальниковых уплотнений узлов и агрегатов		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
трубопроводы ГУР, подтекания и уровень жидкости		I*	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея				I		I		I		I	
Электрические системы и электрооборудование, свет фар;			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы; подтекания и уровень жидкости		I*	I*	I	I*	I	I*	I	I*	I	I*
Педали тормоза (свободный ход)			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз				I		I		I		I	
Дисковые тормоза, диски и колодки (состояние, профилактика)			I*	I	I*	I	I*	I	I*	I	I*
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (состояние, профилактика)				I	I	I	I*	I	I*	I	I*
Элементы рулевого механизма, состояние защитных чехлов, пыльников		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС				I		I		I		I	
Шины (давление и износ)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Резиновые, резиноталлические шарниры; шаровые опоры и втулки подвески а/м			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I		I		I		I		I	
Комплексная диагностика сканером всех систем электронного управления		I*		I*		I*		I*		I*	
Система кондиционирования, компрессор			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов		I				I				I	
<b>Стоимость работ , руб.</b>		<b>2324,0</b>	<b>2044,0</b>	<b>4340,0</b>	<b>2324,0</b>	<b>6720,0</b>	<b>5208,0</b>	<b>4340,0</b>	<b>2464,0</b>	<b>6692,0</b>	<b>2464,0</b>
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр - 4.3 л , Mobil 5W-40		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя			R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр салонный				R		R		R		R	
Свечи зажигания						R				R	
Топливный фильтр				R		R		R		R	
Зубчатый ремень ГРМ , ролики							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) — 3.0л						R				R	
Тормозная жидкость - 0.5л , DOT 4						R				R	
Масло в АКПП — 5.0л , ATF SP III						R				R	
<b>Сумма по расходным материалам, руб.</b>		<b>4114,40</b>	<b>4250,40</b>	<b>6913,40</b>	<b>4250,40</b>	<b>14212,72</b>	<b>9108,40</b>	<b>6913,40</b>	<b>4250,40</b>	<b>14212,72</b>	<b>4250,40</b>
<b>Сумма ТО с расходными материалами, руб.</b>		<b>6438,40</b>	<b>6294,40</b>	<b>11253,40</b>	<b>6574,40</b>	<b>20932,72</b>	<b>14316,40</b>	<b>11253,40</b>	<b>6714,40</b>	<b>20904,72</b>	<b>6714,40</b>

\* - рекомендовано дилером KIA исходя из особенностей и практики эксплуатации автомобилей KIA на территории РФ , \*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I — проверить, при необходимости отрегулировать или заменить (работы по восстановлению оплачиваются отдельно) ; R — заменить ;

## Kia Motors Corp.

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
Picanto 1.0/1.1 MT (бензин)	км1x1000	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя			I	R	I	R	I	R	I	R	I
Свечи зажигания				R*		R		R*		R	
Топливный фильтр								R			
Фильтр салонный				R		R		R		R	
Зубчатый ремень ГРМ , ролики , натяжитель								R			
Жидкость системы охлаждения ДВС		I	I	I	I	R	I	I	I	R	I
Тормозная жидкость и жидкость сцепления		I	I	I	R	I	I	R	I	I	R
Масло в КПП		I	I	I	I	I	I	I	I	I	R
Зазоры в клапанном механизме ГРМ					I			I			I
Приводные ремни агрегатов ДВС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наличие посторонних шумов и стуков двигателя, сцепления, КПП		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверка на наличие подтеканий сальниковых уплотнений узлов и агрегатов *		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения					I			I			I
трубопроводы ГУР, подтекания и уровень жидкости		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Электрические системы и электрооборудование, свет фар;		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы; подтекания и уровень жидкости		I*	I*	I	I*	I	I*	I	I*	I	I*
Педали тормоза, педаль сцепления (свободный ход)					I			I			I
Стояночный тормоз				I		I		I		I	
Дисковые тормоза, диски и колодки (состояние, профилактика)			I*	I	I*	I	I*	I	I*	I	I*
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (состояние, профилактика)				I		I		I		I	
Элементы рулевого механизма, состояние защитных чехлов, пыльников		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС				I		I		I		I	
Шины (давление и износ)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Резиновые, резинометаллические шарниры; шаровые опоры и втулки подвески а/м			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I		I		I		I		I	
Комплексная диагностика сканером всех систем электронного управления		I*		I*		I*		I*		I*	
Система кондиционирования, компрессор			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов		I*				I*				I*	
<b>Стоимость работ , руб.</b>		<b>2520,0</b>	<b>2520,0</b>	<b>4760,0</b>	<b>4004,0</b>	<b>4844,0</b>	<b>2380,0</b>	<b>8820,0</b>	<b>2464,0</b>	<b>4844,0</b>	<b>4900,0</b>
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр - 3. 0л ,Mobil 5W-40		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя				R		R		R		R	
Свечи зажигания				R		R		R		R	
Топливный фильтр								R			
Фильтр салонный				R		R		R		R	
Прокладка клапанной крышки ДВС(меняется при регулировке клапанов ГРМ)					R			R			R
Зубчатый ремень ГРМ , ролики , натяжитель								R			
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) — 2. 0л						R				R	
Тормозная жидкость и жидкость сцепления - 0. 5л , DOT 4					R			R			R
Масло в КПП — 1. 9л , Mobilude 1SHC 75W 90											R
<b>Сумма по расходным материалам, руб.</b>		<b>1366,40</b>	<b>1366,40</b>	<b>2731,40</b>	<b>1924,40</b>	<b>3459,40</b>	<b>1366,40</b>	<b>6587,40</b>	<b>1366,40</b>	<b>3459,40</b>	<b>3544,40</b>
<b>Сумма ТО с расходными материалами, руб.</b>		<b>3886,40</b>	<b>3886,40</b>	<b>7491,40</b>	<b>5928,40</b>	<b>8303,40</b>	<b>3746,40</b>	<b>15407,40</b>	<b>3830,40</b>	<b>8303,40</b>	<b>8444,40</b>

\* - рекомендовано дилером KIA исходя из особенностей и практики эксплуатации автомобилей KIA на территории РФ , \*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I — проверить, при необходимости отрегулировать или заменить (работы по восстановлению оплачиваются отдельно) ; R — заменить ;

**Kia Motors Corp.**

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
Picanto 1.0/1.11 АТ (бензин)	км1x1000	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя			I	R	I	R	I	R	I	R	I
Свечи зажигания				R*		R		R*		R	
Топливный фильтр								R			
Фильтр салонный				R		R		R		R	
Зубчатый ремень ГРМ , ролики , натяжитель								R			
Жидкость системы охлаждения ДВС		I	I	I	I	R	I	I	I	R	I
Тормозная жидкость		I	I	I	R	I	I	R	I	I	R
Масло в АКПП		I	I	I	I	R	I	I	I	R	I
Зазоры в клапанном механизме ГРМ					I			I			I
Приводные ремни агрегатов ДВС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наличие посторонних шумов и стуков двигателя, сцепления, КПП		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверка на наличие подтеканий сальниковых уплотнений узлов и агрегатов *		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения					I			I			I
трубопроводы ГУР, подтекания и уровень жидкости		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Электрические системы и электрооборудование, свет фар;		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы; подтекания и уровень жидкости		I*	I*	I	I*	I	I*	I	I*	I	I*
Педали тормоза,(свободный ход)					I			I			I
Стояночный тормоз				I		I		I		I	
Дисковые тормоза, диски и колодки (состояние, профилактика)			I*	I	I*	I	I*	I	I*	I	I*
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (состояние, профилактика)				I		I		I		I	
Элементы рулевого механизма, состояние защитных чехлов, пыльников		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС				I		I		I		I	
Шины (давление и износ)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Резиновые, резинометаллические шарниры; шаровые опоры и втулки подвески а/м		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I		I		I		I		I	
Комплексная диагностика сканером всех систем электронного управления		I*		I*		I*		I*		I*	
Система кондиционирования, компрессор			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов		I*				I*				I*	
Стоимость работ , руб.		2520,0	2520,0	4760,0	4004,0	5824,0	2380,0	8820,0	2464,0	5824,0	4704,0
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр — 3. 0л , 5W-40		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя				R		R		R		R	
Свечи зажигания				R		R		R		R	
Топливный фильтр								R			
Фильтр салонный				R		R		R		R	
Прокладка клапанной крышки ДВС(меняется при регулировке клапанов ГРМ)					R			R			R
Зубчатый ремень ГРМ , ролики , натяжитель								R			
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) — 2. 0л						R				R	
Тормозная жидкость - 0. 5л , DOT 4					R			R			R
Масло в АКПП — 3. 8л , ESSO JWS 3314						R				R	
Сумма по расходным материалам, руб.		1366,40	1366,40	2731,40	1924,40	8019,40	1366,40	6587,40	1366,40	8019,40	1924,40
Сумма ТО с расходными материалами, руб.		3886,40	3886,40	7491,40	5928,40	13843,40	3746,40	15407,40	3830,40	13843,40	6628,40

\* - рекомендовано дилером KIA исходя из особенностей и практики эксплуатации автомобилей KIA на территории РФ , \*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I — проверить, при необходимости отрегулировать или заменить (работы по восстановлению оплачиваются отдельно) ; R — заменить ;

## Kia Motors Corp.

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
Cerato 1.6l MT (бензин)	км1x1000	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя			I	R	I	R	I	R	I	R	I
Свечи зажигания				R*		R		R*		R	
Топливный фильтр								R			
Фильтр салонный				R		R		R		R	
Зубчатый ремень ГРМ , ролики , натяжитель								R			
Жидкость системы охлаждения ДВС		I	I	I	I	R	I	I	I	R	I
Тормозная жидкость и жидкость сцепления		I	I	I	R	I	I	R	I	I	R
Масло в КПП		I	I	I	I	I	I	I	I	I	R
Приводные ремни агрегатов ДВС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наличие посторонних шумов и стуков двигателя,сцепления,КПП		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверка на наличие подтеканий сальниковых уплотнений узлов и агрегатов *		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения					I			I			I
трубопроводы ГУР, подтекания и уровень жидкости		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Электрические системы и электрооборудование, свет фар;		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы; подтекания и уровень жидкости		I*	I*	I	I*	I	I*	I	I*	I	I*
Педали тормоза, педаль сцепления (свободный ход)					I			I			I
Стояночный тормоз				I		I		I		I	
Дисковые тормоза, диски и колодки (состояние, профилактика)			I*	I	I*	I	I*	I	I*	I	I*
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (состояние, профилактика)				I		I		I		I	
Элементы рулевого механизма, состояние защитных чехлов, пыльников		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС				I		I		I		I	
Шины (давление и износ)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Резиновые, резинометаллические шарниры;шаровые опоры и втулки подвески а/м			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I		I		I		I		I	
Комплексная диагностика сканером всех систем электронного управления		I*		I*		I*		I*		I*	
Система кондиционирования, компрессор			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов		I*				I*				I*	
<b>Стоимость работ , руб.</b>		<b>2520,0</b>	<b>2520,0</b>	<b>4760,0</b>	<b>3444,0</b>	<b>4844,0</b>	<b>2380,0</b>	<b>8120,0</b>	<b>2464,0</b>	<b>4844,0</b>	<b>4200,0</b>
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр - 3.3л , Mobil 5W-40		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя				R		R		R		R	
Свечи зажигания				R		R		R		R	
Топливный фильтр								R			
Фильтр салонный				R		R		R		R	
Зубчатый ремень ГРМ , ролики , натяжитель								R			
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) — 4.1л						R				R	
Тормозная жидкость и жидкость сцепления - 0.5л , DOT 4					R			R			R
Масло в КПП — 2.2л , Mobilude 1SHC 75W 90											R
<b>Сумма по расходным материалам, руб.</b>		<b>1786,40</b>	<b>1786,40</b>	<b>3634,40</b>	<b>2064,40</b>	<b>5454,40</b>	<b>1786,40</b>	<b>8849,40</b>	<b>1786,40</b>	<b>5454,40</b>	<b>4494,40</b>
<b>Сумма ТО с расходными материалами, руб.</b>		<b>4306,40</b>	<b>4306,40</b>	<b>8394,40</b>	<b>5508,40</b>	<b>10298,40</b>	<b>4166,40</b>	<b>16969,40</b>	<b>4250,40</b>	<b>10298,40</b>	<b>8694,40</b>

\* - рекомендовано дилером KIA исходя из особенностей и практики эксплуатации автомобилей KIA на территории РФ , \*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I — проверить, при необходимости отрегулировать или заменить (работы по восстановлению оплачиваются отдельно) ; R — заменить ;

## Kia Motors Corp.

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
Cerato 1.6l AT (бензин)	км1x1000	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя			I	R	I	R	I	R	I	R	I
Свечи зажигания				R*		R		R*		R	
Топливный фильтр								R			
Фильтр салонный				R		R		R		R	
Зубчатый ремень ГРМ , ролики , натяжитель								R			
Жидкость системы охлаждения ДВС		I	I	I	I	R	I	I	I	R	I
Тормозная жидкость		I	I	I	R	I	I	R	I	I	R
Масло в АКПП		I	I	I	I	R	I	I	I	R	I
Приводные ремни агрегатов ДВС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наличие посторонних шумов и стуков двигателя, сцепления, КПП		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверка на наличие подтеканий сальниковых уплотнений узлов и агрегатов *		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения					I			I			I
трубопроводы ГУР, подтекания и уровень жидкости		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Электрические системы и электрооборудование, свет фар;		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы; подтекания и уровень жидкости		I*	I*	I	I*	I	I*	I	I*	I	I*
Педали тормоза,(свободный ход)					I			I			I
Стояночный тормоз				I		I		I		I	
Дисковые тормоза, диски и колодки (состояние, профилактика)			I*	I	I*	I	I*	I	I*	I	I*
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (состояние, профилактика)				I		I		I		I	
Элементы рулевого механизма, состояние защитных чехлов, пыльников		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС				I		I		I		I	
Шины (давление и износ)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Резиновые, резинометаллические шарниры; шаровые опоры и втулки подвески а/м			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I		I		I		I		I	
Комплексная диагностика сканером всех систем электронного управления		I*		I*		I*		I*		I*	
Система кондиционирования, компрессор			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов		I*				I*				I*	
<b>Стоимость работ , руб.</b>		<b>2520,0</b>	<b>2520,0</b>	<b>4760,0</b>	<b>3444,0</b>	<b>5824,0</b>	<b>2380,0</b>	<b>8120,0</b>	<b>2464,0</b>	<b>5824,0</b>	<b>4004,0</b>
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр - 3.3л , Mobil 5W-40		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя				R		R		R		R	
Свечи зажигания				R		R		R		R	
Топливный фильтр								R			
Фильтр салонный				R		R		R		R	
Зубчатый ремень ГРМ , ролики , натяжитель								R			
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) — 4.1л						R				R	
Тормозная жидкость - 0.5л , DOT 4					R			R			R
Масло в АКПП — 6.0л ATF SP III						R				R	
<b>Сумма по расходным материалам, руб.</b>		<b>1786,40</b>	<b>1786,40</b>	<b>3634,40</b>	<b>2064,40</b>	<b>8172,40</b>	<b>1786,40</b>	<b>8849,40</b>	<b>1786,40</b>	<b>8172,40</b>	<b>2064,40</b>
<b>Сумма ТО с расходными материалами, руб.</b>		<b>4306,40</b>	<b>4306,40</b>	<b>8394,40</b>	<b>5508,40</b>	<b>13996,40</b>	<b>4166,40</b>	<b>16969,40</b>	<b>4250,40</b>	<b>13996,40</b>	<b>6068,40</b>

\* - рекомендовано дилером KIA исходя из особенностей и практики эксплуатации автомобилей KIA на территории РФ , \*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I — проверить, при необходимости отрегулировать или заменить (работы по восстановлению оплачиваются отдельно) ; R — заменить ;



**Kia Motors Corp.**

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
Cerato 2.0i MT (бензин)	км1x1000	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя			I	R	I	R	I	R	I	R	I
Свечи зажигания				R*		R		R*		R	
Топливный фильтр								R			
Фильтр салонный				R		R		R		R	
Зубчатый ремень ГРМ , ролики , натяжитель								R			
Жидкость системы охлаждения ДВС		I	I	I	I	R	I	I	I	R	I
Тормозная жидкость и жидкость сцепления		I	I	I	R	I	I	R	I	I	R
Масло в КПП		I	I	I	I	I	I	I	I	I	R
Зазоры в клапанном механизме ГРМ											R
Приводные ремни агрегатов ДВС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наличие посторонних шумов и стуков двигателя, сцепления, КПП		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверка на наличие подтеканий сальниковых уплотнений узлов и агрегатов *		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения					I						I
трубопроводы ГУР, подтекания и уровень жидкости		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Электрические системы и электрооборудование, свет фар;		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы; подтекания и уровень жидкости		I*	I*	I	I*	I	I*	I	I*	I	I*
Педали тормоза, педаль сцепления (свободный ход)					I			I			I
Стояночный тормоз				I		I		I		I	
Дисковые тормоза, диски и колодки (состояние, профилактика)			I*	I	I*	I	I*	I	I*	I	I*
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (состояние, профилактика)				I		I		I		I	
Элементы рулевого механизма, состояние защитных чехлов, пыльников		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС				I		I		I		I	
Шины (давление и износ)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Резиновые, резинометаллические шарниры; шаровые опоры и втулки подвески а/м		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I		I		I		I		I	
Комплексная диагностика сканером всех систем электронного управления		I*		I*		I*		I*		I*	
Система кондиционирования, компрессор			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов		I*				I*				I*	
Стоимость работ , руб.		2520,0	2520,0	4760,0	3444,0	4844,0	2380,0	8120,0	2464,0	4844,0	4900,0
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр - 4. 0л , 5W-40		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя				R		R		R		R	
Свечи зажигания				R		R		R		R	
Топливный фильтр								R			
Фильтр салонный				R		R		R		R	
Зубчатый ремень ГРМ , ролики , натяжитель								R			
Жидкость системы охлаждения ДВС (концентрат) — 4. 1л						R				R	
Прокладка клапанной крышки ДВС (при регулировке клапанов ГРМ)											R
Тормозная жидкость и жидкость сцепления - 0. 5л , DOT 4					R			R			R
Масло в КПП — 2. 2л , Mobilube 1SHC 75W 90											R
Сумма по расходным материалам, руб.		1752,80	1752,80	3600,80	2030,80	5420,80	1752,80	11035,80	1752,80	5420,80	5020,80
Сумма ТО с расходными материалами, руб.		4272,80	4272,80	8360,80	5474,80	10264,80	4132,80	19155,80	4216,80	10264,80	9920,80

\* - рекомендовано дилером KIA исходя из особенностей и практики эксплуатации автомобилей KIA на территории РФ , \*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I — проверить, при необходимости отрегулировать или заменить (работы по восстановлению оплачиваются отдельно) ; R — заменить ;

## Kia Motors Corp.

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
Cerato 2.0I AT (бензин)	км1x1000	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя			I	R	I	R	I	R	I	R	I
Свечи зажигания				R*		R		R*		R	
Топливный фильтр								R			
Фильтр салонный				R		R		R		R	
Зубчатый ремень ГРМ , ролики , натяжитель								R			
Жидкость системы охлаждения ДВС		I	I	I	I	R	I	I	I	R	I
Тормозная жидкость		I	I	I	R	I	I	R	I	I	R
Масло в АКПП		I	I	I	I	R	I	I	I	R	I
Зазоры в клапанном механизме ГРМ											R
Приводные ремни агрегатов ДВС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наличие посторонних шумов и стуков двигателя, сцепления, КПП		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверка на наличие подтеканий сальниковых уплотнений узлов и агрегатов *		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения					I						I
трубопроводы ГУР, подтекания и уровень жидкости		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Электрические системы и электрооборудование, свет фар;		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы; подтекания и уровень жидкости		I*	I*	I	I*	I	I*	I	I*	I	I*
Педали тормоза, (свободный ход)					I			I			I
Стояночный тормоз				I		I		I		I	
Дисковые тормоза, диски и колодки (состояние, профилактика)			I*	I	I*	I	I*	I	I*	I	I*
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (состояние, профилактика)				I		I		I		I	
Элементы рулевого механизма, состояние защитных чехлов, пыльников		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС				I		I		I		I	
Шины (давление и износ)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Резиновые, резинометаллические шарниры; шаровые опоры и втулки подвески а/м		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I		I		I		I		I	
Комплексная диагностика сканером всех систем электронного управления		I*		I*		I*		I*		I*	
Система кондиционирования, компрессор			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов		I*				I*				I*	
<b>Стоимость работ , руб.</b>		<b>2520,0</b>	<b>2520,0</b>	<b>4760,0</b>	<b>3444,0</b>	<b>5824,0</b>	<b>2380,0</b>	<b>8120,0</b>	<b>2464,0</b>	<b>5824,0</b>	<b>4704,0</b>
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр - 4. 0л , 5W-40		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя				R		R		R		R	
Свечи зажигания				R		R		R		R	
Топливный фильтр								R			
Фильтр салонный				R		R		R		R	
Зубчатый ремень ГРМ , ролики , натяжитель								R			
Жидкость системы охлаждения ДВС (концентрат) — 4. 1л						R				R	
Прокладка клапанной крышки ДВС (при регулировке клапанов ГРМ)											R
Тормозная жидкость - 0. 5л , DOT 4					R			R			R
Масло в АКПП — 6. 0л , ATF SP III						R				R	
Сумма по расходным материалам, руб.		<b>1752,80</b>	<b>1752,80</b>	<b>3600,80</b>	<b>2030,80</b>	<b>7996,80</b>	<b>1752,80</b>	<b>11035,80</b>	<b>1752,80</b>	<b>7996,80</b>	<b>2590,80</b>
Сумма ТО с расходными материалами, руб.		<b>4272,80</b>	<b>4272,80</b>	<b>8360,80</b>	<b>5474,80</b>	<b>13820,80</b>	<b>4132,80</b>	<b>19155,80</b>	<b>4216,80</b>	<b>13820,80</b>	<b>7294,80</b>

\* - рекомендовано дилером KIA исходя из особенностей и практики эксплуатации автомобилей KIA на территории РФ , \*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I — проверить, при необходимости отрегулировать или заменить (работы по восстановлению оплачиваются отдельно) ; R — заменить ;

## Kia Motors Corp.

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
	км1х1000	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
<b>Opirus 3.5l AT</b>											
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		I	R*	I	R*	I	R*	I	R*	I	R*
Свечи зажигания					R*					R*	
Топливный фильтр								R			
Фильтр салонный			R		R		R		R		
Воздушный фильтр бензобака			I		I	R		I			I
Зубчатый ремень ГРМ , ролики , натяжитель								R			
Жидкость системы охлаждения ДВС	I	I	I	I	R	I	I	I	I	R	I
Тормозная жидкость	I	I	I	R	I	I	R	I	I	I	R
Масло в АКПП	I	I	I	I	R*	I	I	I	I	R*	I
Приводные ремни агрегатов ДВС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверка на наличие подтеканий сальниковых уплотнений узлов и агрегатов *	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
трубопроводы ГУР, подтекания и уровень жидкости	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Электрические системы и электрооборудование, свет фар;	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы; подтекания и уровень жидкости	I*	I*	I	I*	I	I*	I*	I	I*	I	I*
Педаль тормоза, (свободный ход)				I				I			I
Стояночный тормоз				I				I			I
Дисковые тормоза, диски и колодки (состояние, профилактика)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Элементы рулевого механизма, состояние защитных чехлов, пыльников	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС				I				I			I
Шины (давление и износ, перестановка колес согласно схеме каждое ТО)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Резиновые, резинометаллические шарниры; шаровые опоры и втулки подвески а/м		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дверные замки, петли, фиксаторы — обслужить ( чистка, смазка)			I*		I*		I*		I*		I*
Комплексная диагностика сканером всех систем электронного управления	I*				I*					I*	
Система кондиционирования, компрессор			I		I			I		I	
Система выпуска отработавших газов	I*				I*					I*	
Стоимость работ , руб.	3080,0	3024,0	4284,0	4620,0	7644,0	3444,0	10220,0	3220,0	7420,0	4844,0	
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр - 4.3л , Mobil 5W-40	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя			R		R		R		R		R
Свечи зажигания					R				R		
Топливный фильтр								R			
Фильтр салонный			R		R		R		R		
Воздушный фильтр бензобака						R					
Зубчатый ремень ГРМ , ролики , натяжитель								R			
Жидкость системы охлаждения ДВС (концентрат) — 5.1л						R				R	
Тормозная жидкость - 0.8л , DOT 4				R				R			R
Масло вАКПП — 7.0л , ATF SP III						R				R	
Сумма по расходным материалам, руб.	2172,80	2172,80	5553,80	2728,80	14023,80	2442,80	16325,80	2172,80	14023,80	2728,80	
Сумма ТО с расходными материалами, руб.	5252,80	5196,80	9837,80	7348,80	21667,80	5886,80	26545,80	5392,80	21443,80	7572,80	

\* - рекомендовано дилером KIA исходя из особенностей и практики эксплуатации автомобилей KIA на территории РФ , \*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I — проверить, при необходимости отрегулировать или заменить (работы по восстановлению оплачиваются отдельно) ; R — заменить ;

## Kia Motors Corp.

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
	км1х1000	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		I	R*	I	R*	I	R*	I	R*	I	R*
Топливный фильтр								R			
Фильтр салонный			R*		R*		R*			R*	
Свечи зажигания					R*					R*	
Зубчатые ремни ГРМ, ролики, натяжитель								R			
Жидкость системы охлаждения ДВС, проверка герметичности соединений, шлангов	I	I	I	I	R	I	I	I	I	R	I
Тормозная жидкость, жидкость привода сцепления	I	I	I	R	I	I	R	I	I	I	R
Масло в МКПП	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R
Масло редуктора переднего, заднего мостов	I	I	I	R	I	I	R	I	I	I	R
Масло раздаточной КП	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R
Приводные ремни агрегатов ДВС	I			I				I			I
Топливо провода, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
трубопроводы ГУР, подтекания и уровень жидкости	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея	I			I				I			I
Электрические системы и электрооборудование	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Направление света фар				I				I			I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы; подтекания и уровень жидкости	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали тормоза, сцепления (свободный ход)				I				I			I
Стояночный тормоз				I				I			I
Дисковые тормоза, диски и колодки (состояние, профилактика)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Элементы рулевого механизма, состояние защитных чехлов, пыльников	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС				I				I			I
Шины (давление и износ)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Резиновые, резинометаллические шарниры; шаровые опоры и втулки подвески а/м		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Комплексная диагностика двигателя сканером всех систем электронного управления	I					I				I	
Дверные замки, петли, фиксаторы — обслужить (чистка, смазка)			I*		I*		I*		I*		I*
Система кондиционирования, компрессор			I		I		I		I		I
<b>Стоимость работ, руб.</b>		<b>3024,0</b>	<b>3360,0</b>	<b>3500,0</b>	<b>5236,0</b>	<b>4480,0</b>	<b>3024,0</b>	<b>8596,0</b>	<b>3024,0</b>	<b>4480,0</b>	<b>6384,0</b>
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр — 4. 4л, Mobil 5W-40	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя			R		R		R		R		R
Топливный фильтр								R			
Фильтр салонный			R		R		R			R	
Свечи зажигания					R					R	
Зубчатые ремни ГРМ, ролики, натяжитель								R			
Жидкость системы охлаждения ДВС (концентрат) — 5. 5л						R				R	
Тормозная жидкость, жидкость сцепления - 0. 8л, DOT 4				R				R			R
Масло редуктора заднего моста - 1. 6л, Mobilude 1SHC 75w90/SHC LS75W90				R				R			R
Масло редуктора переднего моста — 1. 3л, Mobilude 1SHC 75W90				R				R			R
Масло раздаточной КП — 1. 4л, Mobil ATF 320											R
Масло в МКПП — 2. 7/3. 2л, Mobilude 1 SHC 75W90											R
<b>Сумма по расходным материалам, руб.</b>		<b>2172,80</b>	<b>2172,80</b>	<b>3862,88</b>	<b>5968,80</b>	<b>7838,88</b>	<b>2172,80</b>	<b>17160,68</b>	<b>2172,80</b>	<b>7838,88</b>	<b>9349,70</b>
<b>Сумма ТО с расходными материалами, руб.</b>		<b>5196,80</b>	<b>5532,80</b>	<b>7362,88</b>	<b>11204,80</b>	<b>12318,88</b>	<b>5196,80</b>	<b>25756,68</b>	<b>5196,80</b>	<b>12318,88</b>	<b>15733,70</b>

\* - рекомендовано дилером KIA исходя из особенностей и практики эксплуатации автомобилей KIA на территории РФ, \*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I — проверить, при необходимости отрегулировать или заменить (работы по восстановлению оплачиваются отдельно); R — заменить;

## Kia Motors Corp.

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	месяцы	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	
Sorento 3.5l AT (тип A5SR1) бензин , 2002-2006г.		км1x1000	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:												
Масло моторное и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		I	R*	I	R*	I	R*	I	R*	I	R*	I
Топливный фильтр								R				
Фильтр салонный			R*		R*		R*				R*	
Свечи зажигания						R*					R*	
Зубчатый ремень ГРМ , ролики, натяжитель								R				
Жидкость системы охлаждения ДВС, проверка герметичности соединений, шлангов	I	I	I	I	R	I	I	I	I	R	I	
Тормозная жидкость	I	I	I	R	I	I	R	I	I	I	R	
Масло в АКПП	I	I	I	I	R*	I	I	I	I	R*	I	
Масло редуктора переднего, заднего мостов	I	I	I	R	I	I	R	I	I	I	R	
Масло раздаточной КП	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	
Приводной ремень агрегатов ДВС	I			I				I			I	
Топливо провода, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
трубопроводы ГУР, подтекания и уровень жидкости	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Аккумуляторная батарея	I			I				I			I	
Электрические системы и электрооборудование	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Направление света фар				I				I			I	
Трубки, шланги и соединения тормозной системы; подтекания и уровень жидкости	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Педали тормоза, (свободный ход)				I				I			I	
Стояночный тормоз				I				I			I	
Дисковые тормоза, диски и колодки (состояние, профилактика)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Элементы рулевого механизма, состояние защитных чехлов, пыльников	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Валы приводов колес, пыльники ШРУС				I				I			I	
Шины (давление и износ)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Резиновые, резинометаллические шарниры; шаровые опоры и втулки подвески а/м		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Комплексная диагностика двигателя сканером всех систем электронного управления	I					I				I		
Дверные замки, петли, фиксаторы — обслужить ( чистка, смазка)			I*		I*		I*		I*		I*	
Система кондиционирования, компрессор			I		I		I		I		I	
Резьбовые соединения кузова, шасси, трансмиссии	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Стоимость работ , руб.		3024,0	3360,0	3500,0	5236,0	6300,0	3024,0	10220,0	2856,0	6300,0	5936,0	
Запасные части и материалы, используемые при ТО:												
Масло моторное и масляный фильтр - 4. 4л , Mobil 5W-40	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Воздушный фильтр двигателя			R		R		R		R		R	
Топливный фильтр								R				
Фильтр салонный			R		R		R		R		R	
Зубчатый ремень ГРМ , ролики, натяжитель								R				
Свечи зажигания						R				R		
Жидкость системы охлаждения ДВС (концентрат) — 5. 5л						R				R		
Тормозная жидкость - 0. 8л , DOT 4				R				R			R	
Масло редуктора заднего моста - 1. 6л , Mobilude 1SHC 75w90/ SHC LS75W90				R				R			R	
Масло редуктора переднего моста — 1. 3л , Mobil 1SHC 75W90				R				R			R	
Масло раздаточной КП — 1. 4л , Mobil ATF 320											R	
Масло в АКПП — 8. 0л , Mobil 1 Synthetic ATF						R				R		
Сумма по расходным материалам, руб.	2172,80	2172,80	3862,88	5968,80	22048,88	2172,80	15480,04	2172,80	22048,88	6919,70		
Сумма ТО с расходными материалами, руб.	5196,80	5532,80	7362,88	11204,80	28348,88	5196,80	25700,04	5028,80	28348,88	12855,70		

\* - рекомендовано дилером KIA исходя из особенностей и практики эксплуатации автомобилей KIA на территории РФ , \*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I — проверить, при необходимости отрегулировать или заменить (работы по восстановлению оплачиваются отдельно) ; R — заменить ;

## Kia Motors Corp.

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
Sorento 2.5i CRDi MT дизель, 2002-2006г	км1x1000	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя			I	R*	I	R*	I	R*	I	R*	I
Топливный фильтр				R*		R*		R*		R*	
Фильтр салонный				R*		R*		R*		R*	
Жидкость системы охлаждения ДВС, проверка герметичности соединений, шлангов		I	I	I	I	R	I	I	I	R	I
Тормозная жидкость, жидкость привода сцепления		I	I	I	R	I	I	R	I	I	R
Масло в МКПП		I	I	I	I	I	I	I	I	I	R
Масло редуктора переднего, заднего мостов		I	I	I	R	I	I	R	I	I	R
Масло раздаточной КП		I	I	I	I	I	I	I	I	I	R
Приводной ремень агрегатов ДВС		I			I			I			I
Топливо провода, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубопроводы ГУР, подтекания и уровень жидкости		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея		I			I			I			I
Электрические системы и электрооборудование		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Направление света фар					I			I			I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы; подтекания и уровень жидкости		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали тормоза, сцепления (свободный ход)					I			I			I
Стояночный тормоз					I			I			I
Дисковые тормоза, диски и колодки (состояние, профилактика)			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Элементы рулевого механизма, состояние защитных чехлов, пыльников		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС					I			I			I
Шины (давление и износ)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Резиновые, резинометаллические шарниры; шаровые опоры и втулки подвески а/м			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумный насос, масляный; вакуумные шланги генератора			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумный шланг (для адсорбера и корпуса дрос. заслонки)			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дверные замки, петли, фиксаторы — обслужить (чистка, смазка)				I*		I*		I*		I*	
Система кондиционирования, компрессор				I		I		I		I	
Система выпуска отработавших газов		I*				I*				I*	
Стоимость работ, руб.		2380,0	3360,0	3500,0	5516,0	4060,0	3024,0	6132,0	3024,0	4060,0	6664,0
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр - 8. 2л, Mobil 5W-40		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя				R		R		R		R	
Топливный фильтр				R		R		R		R	
Фильтр салонный				R		R		R		R	
Жидкость системы охлаждения ДВС (концентрат) — 5. 0л						R				R	
Тормозная жидкость, жидкость сцепления - 0. 8л, DOT 4					R			R			R
Масло редуктора заднего моста - 1. 6л, Mobilude 1SHC75w90/Mobilude SHC LS75W90 (дифференциал повышенного трения).					R			R			R
Масло редуктора переднего моста — 1. 3л, Mobilude 1SHC 75W90					R			R			R
Масло раздаточной КП — 1. 4л, Mobil ATF 320											R
Масло в МКПП — 2. 7/3. 2л, Mobilude 1 SHC 75W90											R
Сумма по расходным материалам, руб.		4047,40	4047,40	9377,48	7843,40	11197,48	4047,40	13173,48	4047,40	11197,48	11224,30
Сумма ТО с расходными материалами, руб.		6427,40	7407,40	12877,48	13359,40	15257,48	7071,40	19305,48	7071,40	15257,48	17888,30

\* - рекомендовано дилером KIA исходя из особенностей и практики эксплуатации автомобилей KIA на территории РФ, \*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I — проверить, при необходимости отрегулировать или заменить (работы по восстановлению оплачиваются отдельно); R — заменить;

## Kia Motors Corp.

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
Sorento 2.5l CRDi AT (тип A5SR1) дизель, 2002-2006г	км1x1000	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя			I	R*	I	R*	I	R*	I	R*	I
Топливный фильтр				R*		R*		R*		R*	
Фильтр салонный				R*		R*		R*		R*	
Жидкость системы охлаждения ДВС, проверка герметичности соединений, шлангов		I	I	I	I	R	I	I	I	R	I
Тормозная жидкость		I	I	I	R	I	I	R	I	I	R
Масло в АКПП		I	I	I	I	R*	I	I	I	R*	I
Масло редуктора переднего, заднего мостов		I	I	I	R	I	I	R	I	I	R
Масло раздаточной КП		I	I	I	I	I	I	I	I	I	R
Приводной ремень агрегатов ДВС		I			I			I			I
Топливо провода, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубопроводы ГУР, подтеkania и уровень жидкости		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея		I			I			I			I
Электрические системы и электрооборудование		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Направление света фар					I			I			I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы; подтеkania и уровень жидкости		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педадь тормоза, (свободный ход)					I			I			I
Стояночный тормоз					I			I			I
Дисковые тормоза, диски и колодки (состояние, профилактика)			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Элементы рулевого механизма, состояние защитных чехлов, пыльников		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС					I			I			I
Шины (давление и износ)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Резиновые, резинометаллические шарниры; шаровые опоры и втулки подвески а/м			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумный насос, масляный ; вакуумные шланги генератора			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумный шланг (для адсорбера и корпуса дрос. заслонки)			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дверные замки, петли, фиксаторы — обслужить ( чистка, смазка)				I*		I*		I*		I*	
Система кондиционирования, компрессор				I		I		I		I	
Система выпуска отработавших газов		I*				I*				I*	
Стоимость работ , руб.		2380,0	3360,0	3500,0	5516,0	5040,0	3024,0	6132,0	3024,0	5040,0	6384,0
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр - 8.2л , Mobil 5W-40		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя				R		R		R		R	
Топливный фильтр				R		R		R		R	
Фильтр салонный				R		R		R		R	
Жидкость системы охлаждения ДВС (концентрат) — 5. 0л						R				R	
Тормозная жидкость - 0. 8л , DOT 4					R			R			R
Масло редуктора заднего моста - 1. 6л , Mobilude 1SHC75w90/SHC LS75W90(дифференциал повышенного трения)					R			R			R
Масло редуктора переднего моста — 1. 3л , Mobilude 1SHC 75W90					R			R			R
Масло раздаточной КП — 1. 4л , Mobil ATF 320											R
Масло вАКПП — 8. 0л , Mobil 1 Synthetic ATF						R				R	
Сумма по расходным материалам, руб.		4047,40	4047,40	9377,48	7843,40	20386,84	4047,40	13173,48	4047,40	20386,84	8794,30
Сумма ТО с расходными материалами, руб.		6427,40	7407,40	12877,48	13359,40	25426,84	7071,40	19305,48	7071,40	25426,84	15178,30

\* - рекомендовано дилером KIA исходя из особенностей и практики эксплуатации автомобилей KIA на территории РФ , \*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I — проверить, при необходимости отрегулировать или заменить (работы по восстановлению оплачиваются отдельно) ; R — заменить ;

**Kia Motors Corp.**

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
CARENS (UN) 1.6i MT (бензин)	км1х1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
Свечи зажигания		R		R		R		R		R	
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I
Топливный фильтр				R					R		
Жидкость системы охлаждения ДВС	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I
Фильтр вентиляции салона	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость и жидкость сцепления	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
Жидкость в КПП *	I	I	I	I	I	R*	I	I	I	I	I
Приводной ремень агрегатов ДВС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланг вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины		I		I		I		I		I	
Вакуумные трубки и шланги	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система рециркуляции выхлопных газов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Электрические системы и электрооборудование (диагностика сканером)		I		I		I		I		I	
Трубки, шланги и соединения тормозной системы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали тормоза, педали сцепления		I		I		I		I		I	
Стояночный тормоз		I		I		I		I		I	
Дисковые тормоза, диски и колодки	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Барabanные тормоза, барабаны и колодки		I		I		I		I		I	
Элементы рулевого механизма, жидкость ГУР	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система кондиционирования, компрессор	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стоимость работ, руб.		2945,0	3610,0	4465,0	4180,0	3895,0	5130,0	2945,0	4180,0	4465,0	4560,0
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр — 4.0л Mobil 5W-40	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		R		R		R		R		R	
Свечи зажигания		R		R		R		R		R	
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака			R			R				R	
Топливный фильтр				R					R		
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) 3,0 л			R			R				R	
Фильтр вентиляции салона	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость и жидкость сцепления 0, 5л DOT 4		R		R		R		R		R	
Жидкость в КПП — 2, 7л Mobilude 1SHC 75W-90						R					
Сумма по расходным материалам, руб.		2579,80	3866,80	4329,80	4777,80	2579,80	8046,80	2579,80	4777,80	4329,80	3866,80
Сумма ТО с расходными материалами, руб.		5524,80	7476,80	8794,80	8957,80	6474,80	13176,80	5524,80	8957,80	8794,80	8426,80

\* - рекомендовано дилером, \*\* - в стоимость ТО не входит, \*\*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I – проверить, при необходимости отрегулировать или заменить(работы по восстановлению оплачивается дополнительно); R – заменить;



**Kia Motors Corp.**

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
CARENS (UN) 2.0i MT (бензин)	км1х1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
Свечи зажигания		R		R		R		R		R	
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I
Топливный фильтр				R					R		
Жидкость системы охлаждения ДВС	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I
Фильтр вентиляции салона	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость и жидкость сцепления	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
Зазоры в клапанном механизме ГРМ ДВС							I				
Жидкость в КПП *	I	I	I	I	I	R*	I	I	I	I	I
Приводной ремень агрегатов ДВС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланг вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины		I		I		I		I		I	
Вакуумные трубки и шланги	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система рециркуляции выхлопных газов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Электрические системы и электрооборудование (диагностика сканером)		I		I		I		I		I	
Трубки, шланги и соединения тормозной системы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали тормоза, педали сцепления		I		I		I		I		I	
Стояночный тормоз		I		I		I		I		I	
Дисковые тормоза, диски и колодки	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Барабанные тормоза, барабаны и колодки		I		I		I		I		I	
Элементы рулевого механизма, жидкость ГУР	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система кондиционирования, компрессор	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стоимость работ, руб.		2945,0	4085,0	3990,0	4655,0	3895,0	5130,0	2945,0	4655,0	3990,0	5035,0
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр — 4. 3л Mobil 5W-40	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		R		R		R		R		R	
Свечи зажигания		R		R		R		R		R	
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака			R			R				R	
Топливный фильтр				R					R		
Прокладка клапанной крышки (при проверки зазоров в клапанном механизме ГРМ)						R					
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) - 3,0 л			R			R				R	
Фильтр вентиляции салона	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость и жидкость сцепления - 0, 5л DOT 4		R		R		R		R		R	
Жидкость в КПП — 2, 1л Mobilude 1SHC 75W-90						R					
Сумма по расходным материалам, руб.		2999,80	4286,80	4749,80	5197,80	2999,80	9166,80	2999,80	5197,80	4749,80	4286,80
Сумма ТО с расходными материалами, руб.		5944,80	8371,80	8739,80	9852,80	6894,80	14296,80	5944,80	9852,80	8739,80	9321,80

\* - рекомендовано дилером, \*\* - в стоимость ТО не входит, \*\*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I – проверить, при необходимости отрегулировать или заменить(работы по восстановлению оплачивается дополнительно); R – заменить;

**Kia Motors Corp.**

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
CARENS (UN) 2.0i AT (бензин)	км1х1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
Свечи зажигания		R		R		R		R		R	
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I
Топливный фильтр				R					R		
Жидкость системы охлаждения ДВС	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I
Фильтр вентиляции салона	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
Зазоры в клапанном механизме ГРМ ДВС							I				
Жидкость в АКПП	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I
Приводной ремень агрегатов ДВС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланг вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины		I		I		I		I		I	
Вакуумные трубки и шланги	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система рециркуляции выхлопных газов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Электрические системы и электрооборудование (диагностика сканером)		I		I		I		I		I	
Трубки, шланги и соединения тормозной системы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали тормоза		I		I		I		I		I	
Стояночный тормоз		I		I		I		I		I	
Дисковые тормоза, диски и колодки	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Барабанные тормоза, барабаны и колодки		I		I		I		I		I	
Элементы рулевого механизма, жидкость ГУР	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система кондиционирования, компрессор	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стоимость работ, руб.		2945,0	4085,0	3990,0	4655,0	3895,0	5605,0	2945,0	4655,0	3990,0	5035,0
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр — 4. 3л Mobil 5W-40	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		R		R		R		R		R	
Свечи зажигания		R		R		R		R		R	
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака			R			R				R	
Топливный фильтр				R					R		
Прокладка клапанной крышки (при проверки зазоров в клапанном механизме ГРМ)							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) - 3,0 л			R				R			R	
Фильтр вентиляции салона	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость — 0, 5л DOT 4		R		R		R		R		R	
Жидкость в АКПП — 5. 0л ATF SP III							R				
Сумма по расходным материалам, руб.		2999,80	4286,80	4749,80	5197,80	2999,80	9004,80	2999,80	5197,80	4749,80	4286,80
Сумма ТО с расходными материалами, руб.		5944,80	8371,80	8739,80	9852,80	6894,80	14609,80	5944,80	9852,80	8739,80	9321,80

\* - рекомендовано дилером, \*\* - в стоимость ТО не входит, \*\*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I – проверить, при необходимости отрегулировать или заменить(работы по восстановлению оплачивается дополнительно); R – заменить;

**Kia Motors Corp.**

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
ОPIRUS (GH) 3.5I AT	км1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Свечи зажигания							R				
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Топливный фильтр				R			R			R	
Ремень ГРМ , ролики , натяжитель					R*				R*		
Жидкость системы охлаждения ДВС		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Фильтр вентиляции салона		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Жидкость в АКПП		I	I	I	I	I	R	I	I	I	I
Приводной ремень агрегатов ДВС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланг вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Электрические системы и электрооборудование (диагностика сканером)			I		I		I		I		I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали тормоза			I		I		I		I		I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Элементы рулевого механизма , жидкость ГУР		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система кондиционирования, компрессор		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>Стоимость работ , руб.</b>		<b>2945,0</b>	<b>3610,0</b>	<b>3990,0</b>	<b>12675,0</b>	<b>3515,0</b>	<b>4050,0</b>	<b>3040,0</b>	<b>12485,0</b>	<b>3990,0</b>	<b>5985,0</b>
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр — 4. 3л Mobil 5W-40		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя				R			R			R	
Свечи зажигания							R				
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака				R			R			R	
Топливный фильтр				R			R			R	
Ремень ГРМ , ролики , натяжитель					R				R		
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) - 5. 1 л				R			R			R	
Фильтр вентиляции салона		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость - 0, 8л DOT 4			R		R		R		R		R
Жидкость в АКПП — 7. 0л ATF SP III							R				
<b>Сумма по расходным материалам, руб.</b>		<b>4715,80</b>	<b>5271,80</b>	<b>8844,80</b>	<b>14650,80</b>	<b>4715,80</b>	<b>15686,80</b>	<b>4715,80</b>	<b>14650,80</b>	<b>8844,80</b>	<b>5271,80</b>
<b>Сумма ТО с расходными материалами, руб.</b>		<b>7660,80</b>	<b>8881,80</b>	<b>12834,80</b>	<b>27325,80</b>	<b>8230,80</b>	<b>19736,80</b>	<b>7755,80</b>	<b>27135,80</b>	<b>12834,80</b>	<b>11256,80</b>

\* - рекомендовано дилером , \*\* - в стоимость ТО не входит, \*\*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I – проверить, при необходимости отрегулировать или заменить(работы по восстановлению оплачивается дополнительно) ; R – заменить;

**Kia Motors Corp.**

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
PICANTO(SA) 1.0/1.11 MT	км1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Ремень привода ГРМ , ролики , натяжитель					R*				R*		
Топливный фильтр					R				R		
Жидкость системы охлаждения ДВС		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Фильтр вентиляции салона		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость и жидкость сцепления		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Жидкость в КПП *		I	I	I	I	I	R*	I	I	I	I
Зазоры в клапанном механизме ГРМ ДВС			I		I		I		I		I
Приводной ремень агрегатов ДВС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланг вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Электрические системы и электрооборудование (диагностика сканером)			I		I		I		I		I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали тормоза, педали сцепления			I		I		I		I		I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Барabanные тормоза, барабаны и колодки			I		I		I		I		I
Элементы рулевого механизма , жидкость ГУР		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система кондиционирования, компрессор		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>Стоимость работ , руб.</b>		<b>2850,0</b>	<b>4085,0</b>	<b>3420,0</b>	<b>8760,0</b>	<b>3420,0</b>	<b>4455,0</b>	<b>2850,0</b>	<b>8570,0</b>	<b>3420,0</b>	<b>4845,0</b>
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр — 3. 3л Mobil 5W-40		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя			R		R		R		R		R
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Топливный фильтр					R				R		
Ремень привода ГРМ , ролики , натяжитель					R				R		
Прокладка клапанной крышки ДВС(при проверки зазоров в клапанах ГРМ)			R		R		R		R		R
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) — 2. 0 л				R			R			R	
Фильтр вентиляции салона		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость и жидкость сцепления - 0, 5л DOT 4			R		R		R		R		R
Жидкость в КПП — 1. 9л Mobilude 1SHC 75W-90							R				
<b>Сумма по расходным материалам, руб.</b>		<b>2343,40</b>	<b>5697,40</b>	<b>3071,40</b>	<b>7007,40</b>	<b>2343,40</b>	<b>8045,40</b>	<b>2343,40</b>	<b>7007,40</b>	<b>3071,40</b>	<b>5697,40</b>
<b>Сумма ТО с расходными материалами, руб.</b>		<b>5193,40</b>	<b>9782,40</b>	<b>6491,40</b>	<b>15767,40</b>	<b>5763,40</b>	<b>12500,40</b>	<b>5193,40</b>	<b>15577,40</b>	<b>6491,40</b>	<b>10542,40</b>

\* - рекомендовано дилером , \*\* - в стоимость ТО не входит, \*\*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I – проверить, при необходимости отрегулировать или заменить(работы по восстановлению оплачивается дополнительно) ; R – заменить;

**Kia Motors Corp.**

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
PICANTO(SA) 1.1i AT	км1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Ремень привода ГРМ , ролики , натяжитель					R*				R*		
Топливный фильтр					R				R		
Жидкость системы охлаждения ДВС		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Фильтр вентиляции салона		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Жидкость в АКПП		I	I	I	I	I	R	I	I	I	I
Зазоры в клапанном механизме ГРМ ДВС			I		I		I		I		I
Приводной ремень агрегатов ДВС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланг вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Электрические системы и электрооборудование (диагностика сканером)			I		I		I		I		I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали тормоза			I		I		I		I		I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Барabanные тормоза, барабаны и колодки			I		I		I		I		I
Элементы рулевого механизма , жидкость ГУР		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система кондиционирования, компрессор		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>Стоимость работ , руб.</b>		<b>2850,0</b>	<b>4085,0</b>	<b>3420,0</b>	<b>8760,0</b>	<b>3420,0</b>	<b>4930,0</b>	<b>2850,0</b>	<b>8570,0</b>	<b>3420,0</b>	<b>4845,0</b>
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр — 3. 3л Mobil 5W-40		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя			R		R		R		R		R
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Топливный фильтр					R				R		
Ремень привода ГРМ , ролики , натяжитель					R				R		
Прокладка клапанной крышки ДВС(при проверки зазоров в клапанах ГРМ)			R		R		R		R		R
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) — 2. 0 л				R			R			R	
Фильтр вентиляции салона		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость - 0, 5л DOT 4			R		R		R		R		R
Жидкость в АКПП — 3. 8л ESSO JWS 3314							R				
<b>Сумма по расходным материалам, руб.</b>		<b>2343,40</b>	<b>5697,40</b>	<b>3071,40</b>	<b>7007,40</b>	<b>2343,40</b>	<b>10985,40</b>	<b>2343,40</b>	<b>7007,40</b>	<b>3071,40</b>	<b>5697,40</b>
<b>Сумма ТО с расходными материалами, руб.</b>		<b>5193,40</b>	<b>9782,40</b>	<b>6491,40</b>	<b>15767,40</b>	<b>5763,40</b>	<b>15915,40</b>	<b>5193,40</b>	<b>15577,40</b>	<b>6491,40</b>	<b>10542,40</b>

\* - рекомендовано дилером , \*\* - в стоимость ТО не входит, \*\*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I – проверить, при необходимости отрегулировать или заменить(работы по восстановлению оплачивается дополнительно) ; R – заменить;

**Kia Motors Corp.**

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
RIO(JB) 1.4i MT	км1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Ремень привода ГРМ , ролики , натяжитель					R*				R*		
Топливный фильтр					R				R		
Жидкость системы охлаждения ДВС		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Фильтр вентиляции салона		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость и жидкость сцепления		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Жидкость в КПП *		I	I	I	I	I	R*	I	I	I	I
Приводной ремень агрегатов ДВС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланг вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Электрические системы и электрооборудование (диагностика сканером)			I		I		I		I		I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали тормоза, педаль сцепления			I		I		I		I		I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Барабанные тормоза, барабаны и колодки			I		I		I		I		I
Элементы рулевого механизма , жидкость ГУР		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система кондиционирования, компрессор		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>Стоимость работ , руб.</b>		<b>2945,0</b>	<b>4180,0</b>	<b>3990,0</b>	<b>9140,0</b>	<b>2945,0</b>	<b>5215,0</b>	<b>2945,0</b>	<b>8950,0</b>	<b>3990,0</b>	<b>4370,0</b>
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр — 3.3л Mobil 5W-40		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя			R		R		R		R		R
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Топливный фильтр					R				R		
Ремень привода ГРМ , ролики , натяжитель					R				R		
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) — 3.0 л				R			R			R	
Фильтр вентиляции салона		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость и жидкость сцепления - 0,5л DOT 4			R		R		R		R		R
Жидкость в КПП — 1.9л Mobilude 1SHC 75W-90							R				
<b>Сумма по расходным материалам, руб.</b>		<b>2613,40</b>	<b>3792,28</b>	<b>3705,40</b>	<b>8729,16</b>	<b>2613,40</b>	<b>6504,28</b>	<b>2613,40</b>	<b>8729,16</b>	<b>3705,40</b>	<b>3792,28</b>
<b>Сумма ТО с расходными материалами, руб.</b>		<b>5558,40</b>	<b>7972,28</b>	<b>7695,40</b>	<b>17869,16</b>	<b>5558,40</b>	<b>11719,28</b>	<b>5558,40</b>	<b>17679,16</b>	<b>7695,40</b>	<b>8162,28</b>

\* - рекомендовано дилером , \*\* - в стоимость ТО не входит, \*\*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I – проверить, при необходимости отрегулировать или заменить(работы по восстановлению оплачивается дополнительно) ; R – заменить;

**Kia Motors Corp.**

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	км1х1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
Свечи зажигания		R		R		R		R		R	
Ремень привода ГРМ , ролики , натяжитель				R*					R*		
Топливный фильтр				R					R		
Жидкость системы охлаждения ДВС	I	I	R	I	I	R	I	I	I	R	I
Фильтр вентиляции салона	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
Жидкость в АКПП	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I
Приводной ремень агрегатов ДВС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланг вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины		I		I		I		I		I	
Вакуумные трубки и шланги	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Электрические системы и электрооборудование (диагностика сканером)		I		I		I		I		I	
Трубки, шланги и соединения тормозной системы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали тормоза		I		I		I		I		I	
Стояночный тормоз		I		I		I		I		I	
Дисковые тормоза, диски и колодки	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Барабанные тормоза, барабаны и колодки		I		I		I		I		I	
Элементы рулевого механизма , жидкость ГУР	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система кондиционирования, компрессор	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>Стоимость работ , руб.</b>	<b>2945,0</b>	<b>4180,0</b>	<b>3990,0</b>	<b>9140,0</b>	<b>2945,0</b>	<b>5690,0</b>	<b>2945,0</b>	<b>8950,0</b>	<b>3990,0</b>	<b>4370,0</b>	
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр — 3.3л Mobil 5W-40	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		R		R		R		R		R	
Свечи зажигания		R		R		R		R		R	
Топливный фильтр				R				R			
Ремень привода ГРМ , ролики , натяжитель				R				R			
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) — 3.0 л			R			R			R		
Фильтр вентиляции салона	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость - 0, 5л DOT 4		R		R		R		R		R	
Жидкость в АКПП — 4. 5л ATF SP III						R					
<b>Сумма по расходным материалам, руб.</b>	<b>2613,40</b>	<b>3792,28</b>	<b>3705,40</b>	<b>8729,16</b>	<b>2613,40</b>	<b>7294,28</b>	<b>2613,40</b>	<b>8729,16</b>	<b>3705,40</b>	<b>3792,28</b>	
<b>Сумма ТО с расходными материалами, руб.</b>	<b>5558,40</b>	<b>7972,28</b>	<b>7695,40</b>	<b>17869,16</b>	<b>5558,40</b>	<b>12984,28</b>	<b>5558,40</b>	<b>17679,16</b>	<b>7695,40</b>	<b>8162,28</b>	

\* - рекомендовано дилером , \*\* - в стоимость ТО не входит, \*\*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I – проверить, при необходимости отрегулировать или заменить(работы по восстановлению оплачивается дополнительно) ; R – заменить;

## Kia Motors Corp.

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	
SORENTO (BL) 2.4i MT (бензин), 2006 -		км1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>												
Масло моторное и масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	
Свечи зажигания				R			R			R		
Ремень привода ГРМ , ролики , натяжитель					R*				R*			
Топливный фильтр					R				R			
Жидкость системы охлаждения ДВС		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	
Масло редуктора переднего , заднего мостов		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	
Масло в раздаточной КП		I	I	I	I	I	R*	I	I	I	I	
Фильтр вентиляции салона		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Воздушный фильтр системы вентиляции топливного бака		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Тормозная жидкость и жидкость сцепления		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	
Жидкость в КПП *		I	I	I	I	I	R*	I	I	I	I	
Приводной ремень агрегатов ДВС			I		I		I		I		I	
Шланг вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I	
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Топливо провода, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Аккумуляторная батарея			I		I		I		I		I	
Электрические системы и электрооборудование (диагностика сканером)			I		I		I		I		I	
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Педали тормоза, педаль сцепления ; стояночный тормоз			I		I		I		I		I	
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Элементы рулевого механизма , жидкость ГУР		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Валы приводов колес, пыльники ШРУС ; карданные валы — шприцевание крестовин		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Шины (давление и износ)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Шаровые опоры передней подвески			I		I		I		I		I	
Система кондиционирования, компрессор		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Система выпуска отработавших газов		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
<b>Стоимость работ , руб.</b>		<b>2100,0</b>	<b>3192,0</b>	<b>2688,0</b>	<b>10752,0</b>	<b>2100,0</b>	<b>4872,0</b>	<b>2100,0</b>	<b>10752,0</b>	<b>2688,0</b>	<b>3192,0</b>	
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>												
Масло моторное и масляный фильтр — 4. 4л Mobil 5W-40		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Воздушный фильтр двигателя				R			R			R		
Свечи зажигания				R			R			R		
Топливный фильтр					R				R			
Ремень привода ГРМ , ролики , натяжитель					R				R			
Масло редуктора переднего / заднего мостов — 1. 3/1. 6л Mobilude 1SHC 75w90 или для дифф- ла повышенного трения заднего моста SHC LS 75w90			R		R		R		R		R	
Масло в раздаточной КП — 1. 4л Mobil ATF 320							R					
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) — 5. 5л				R			R			R		
Фильтр вентиляции салона		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Тормозная жидкость и жидкость сцепления - 0, 8л DOT 4			R		R		R		R		R	
Жидкость в КПП — 2. 7/3. 2л Mobilude 1SHC 75W-90							R					
<b>Сумма по расходным материалам, руб.</b>		<b>3348,80</b>	<b>5524,80</b>	<b>7838,88</b>	<b>15836,60</b>	<b>3348,80</b>	<b>13395,78</b>	<b>3348,80</b>	<b>15836,60</b>	<b>7838,88</b>	<b>5524,80</b>	
<b>Сумма ТО с расходными материалами, руб.</b>		<b>5448,80</b>	<b>8716,80</b>	<b>10526,88</b>	<b>26588,60</b>	<b>5448,80</b>	<b>18267,78</b>	<b>5448,80</b>	<b>26588,60</b>	<b>10526,88</b>	<b>8716,80</b>	

\* - рекомендовано дилером , \*\* - в стоимость ТО не входит, \*\*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I – проверить, при необходимости отрегулировать или заменить(работы по восстановлению оплачивается дополнительно) ; R – заменить;



## Kia Motors Corp.

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
SORENTO (BL) 3.5I AT (тип A5SR1), 2006 -	км1х1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	
Свечи зажигания			R			R			R		
Ремень привода ГРМ , ролики , натяжитель					R*				R*		
Топливный фильтр					R				R		
Жидкость системы охлаждения ДВС	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	
Масло редуктора переднего , заднего мостов	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	
Масло в раздаточной КП	I	I	I	I	I	R*	I	I	I	I	
Фильтр вентиляции салона	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Воздушный фильтр системы вентиляции топливного бака	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Тормозная жидкость	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	
Жидкость в АКПП	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	
Приводной ремень агрегатов ДВС		I		I		I		I		I	
Шланг вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины		I		I		I		I		I	
Вакуумные трубки и шланги	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Шланги системы вентиляции картера двигателя	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Топливо провода, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Аккумуляторная батарея		I		I		I		I		I	
Электрические системы и электрооборудование (диагностика сканером)		I		I		I		I		I	
Трубки, шланги и соединения тормозной системы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Педали тормоза ; стояночный тормоз		I		I		I		I		I	
Дисковые тормоза, диски и колодки	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Элементы рулевого механизма , жидкость ГУР	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Валы приводов колес, пыльники ШРУС ; карданные валы — шприцевание крестовин	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Шины (давление и износ)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Шаровые опоры передней подвески		I		I		I		I		I	
Система кондиционирования, компрессор	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Система выпуска отработавших газов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
<b>Стоимость работ , руб.</b>		<b>2100,0</b>	<b>3192,0</b>	<b>2688,0</b>	<b>10752,0</b>	<b>2100,0</b>	<b>5376,0</b>	<b>2100,0</b>	<b>10752,0</b>	<b>2688,0</b>	<b>3192,0</b>
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр — 4. 4л Mobil 5W-40	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя			R			R			R		
Свечи зажигания			R			R			R		
Топливный фильтр					R				R		
Ремень привода ГРМ , ролики , натяжитель					R				R		
Масло редуктора переднего / заднего мостов — 1. 3/1. 6л Mobilude 1SHC 75w90 или для для дифф- ла повышенного трения заднего моста SHC LS 75w90		R			R			R		R	
Масло в раздаточной КП — 1. 4л Mobil ATF 320							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) — 5. 5 л			R			R			R		
Фильтр вентиляции салона	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Тормозная жидкость - 0, 8л DOT 4		R			R		R		R		
Жидкость в АКПП — 9. 5л Mobil 1 Synthetic ATF						R					
<b>Сумма по расходным материалам, руб.</b>		<b>3348,80</b>	<b>5524,80</b>	<b>9448,88</b>	<b>15480,04</b>	<b>3348,80</b>	<b>20975,78</b>	<b>3348,80</b>	<b>15480,04</b>	<b>9448,88</b>	<b>5524,80</b>
<b>Сумма ТО с расходными материалами, руб.</b>		<b>5448,80</b>	<b>8716,80</b>	<b>12136,88</b>	<b>26232,04</b>	<b>5448,80</b>	<b>26351,78</b>	<b>5448,80</b>	<b>26232,04</b>	<b>12136,88</b>	<b>8716,80</b>

\* - рекомендовано дилером , \*\* - в стоимость ТО не входит, \*\*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I – проверить, при необходимости отрегулировать или заменить(работы по восстановлению оплачивается дополнительно) ; R – заменить;

**Kia Motors Corp.**

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	км1х1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	
Топливный фильтр		R		R		R		R		R	
Жидкость системы охлаждения ДВС	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	
Масло редуктора переднего , заднего мостов	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	
Масло в раздаточной КП	I	I	I	I	I	R*	I	I	I	I	
Фильтр вентиляции салона	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Тормозная жидкость и жидкость привода сцепления	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	
Жидкость в КПП *	I	I	I	I	I	R*	I	I	I	I	
Приводной ремень агрегатов ДВС		I		I		I		I		I	
Шланг вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины		I		I		I		I		I	
Турбонагнетатель, масляные шланги	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Вакуумные трубки и шланги	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Топливо провода, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Аккумуляторная батарея		I		I		I		I		I	
Электрические системы и электрооборудование (диагностика сканером)		I		I		I		I		I	
Разъём датчика лобового столкновения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Трубки, шланги и соединения тормозной системы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Педали тормоза , сцепления ; стояночный тормоз		I		I		I		I		I	
Дисковые тормоза, диски и колодки	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Элементы рулевого механизма , жидкость ГУР	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Валы приводов колес, пыльники ШРУС ; карданные валы — шприцевание крестовин	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Шины (давление и износ)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Шаровые опоры передней подвески		I		I		I		I		I	
Система кондиционирования, компрессор	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Система выпуска отработавших газов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Стоимость работ , руб.	2100,0	3192,0	2688,0	3192,0	2100,0	4872,0	2100,0	3192,0	2688,0	3192,0	
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр — 8. 2л Mobil 5W-40	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Воздушный фильтр двигателя			R			R			R		
Топливный фильтр		R		R		R		R		R	
Масло редуктора переднего / заднего мостов — 1. 3/1. 6л Mobilude 1SHC 75w90 или для дифф- ла повышенного трения заднего моста SHC LS 75w90		R		R		R		R		R	
Масло в раздаточной КП — 1. 4л Mobil ATF 320						R				R	
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) — 5. 0 л			R			R			R		
Фильтр вентиляции салона	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Тормозная жидкость и привода сцепления - 0, 8л DOT 4		R		R		R		R		R	
Жидкость в КПП — 2. 7/ 3. 2л Mobilude 1SHC 75w90						R				R	
Сумма по расходным материалам, руб.	4874,40	8626,40	7273,40	8626,40	4874,40	14406,30	4874,40	8626,40	7273,40	8626,40	
Сумма ТО с расходными материалами, руб.	6974,40	11818,40	9961,40	11818,40	6974,40	19278,30	6974,40	11818,40	9961,40	11818,40	

\* - рекомендовано дилером , \*\* - в стоимость ТО не входит, \*\*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I – проверить, при необходимости отрегулировать или заменить(работы по восстановлению оплачивается дополнительно) ; R – заменить;

**Kia Motors Corp.**

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
SORENTO(BL) 2.5i CRDi, AT (тип A5SR1), 2006 -	км1х1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Топливный фильтр			R		R		R		R		R
Жидкость системы охлаждения ДВС		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло редуктора переднего, заднего мостов		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Масло в раздаточной КП		I	I	I	I	I	R*	I	I	I	I
Фильтр вентиляции салона		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Жидкость в АКПП		I	I	I	I	I	R	I	I	I	I
Приводной ремень агрегатов ДВС			I		I		I		I		I
Шланг вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Турбонагнетатель, масляные шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея			I		I		I		I		I
Электрические системы и электрооборудование (диагностика сканером)			I		I		I		I		I
Разъём датчика лобового столкновения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали тормоза; стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Элементы рулевого механизма, жидкость ГУР		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС; карданные валы — шприцевание крестовин		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески			I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>Стоимость работ, руб.</b>		<b>2100,0</b>	<b>3192,0</b>	<b>2688,0</b>	<b>3192,0</b>	<b>2100,0</b>	<b>5376,0</b>	<b>2100,0</b>	<b>3192,0</b>	<b>2688,0</b>	<b>3192,0</b>
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр — 8. 2л Mobil 5W-40		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя				R			R			R	
Топливный фильтр			R		R		R		R		R
Масло редуктора переднего / заднего мостов — 1. 3/1. 6л Mobilude 1SHC 75w90 или для дифф- ла повышенного трения заднего моста SHC LS 75w90			R		R		R		R		R
Масло в раздаточной КП — 1. 4л Mobil ATF 320							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) — 5. 0 л				R			R			R	
Фильтр вентиляции салона		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость - 0, 8л DOT 4			R		R		R		R		R
Жидкость в АКПП — 9. 5л Mobil 1 Synthetic ATF							R				
<b>Сумма по расходным материалам, руб.</b>		<b>4874,40</b>	<b>8626,40</b>	<b>7273,40</b>	<b>8626,40</b>	<b>4874,40</b>	<b>22845,66</b>	<b>4874,40</b>	<b>8626,40</b>	<b>7273,40</b>	<b>8626,40</b>
<b>Сумма ТО с расходными материалами, руб.</b>		<b>6974,40</b>	<b>11818,40</b>	<b>9961,40</b>	<b>11818,40</b>	<b>6974,40</b>	<b>28221,66</b>	<b>6974,40</b>	<b>11818,40</b>	<b>9961,40</b>	<b>11818,40</b>

\* - рекомендовано дилером, \*\* - в стоимость ТО не входит, \*\*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I – проверить, при необходимости отрегулировать или заменить(работы по восстановлению оплачивается дополнительно); R – заменить;

## Kia Motors Corp.

Техническое обслуживание  CARNIVAL (VQ) 2.7i MT (бензин)	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	км1х1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
Свечи зажигания									R		
Топливный фильтр				R					R		
Ремень ГРМ , ролики , натяжитель				R*					R*		
Жидкость системы охлаждения ДВС	I	I	R	I	I	R	I	I	I	R	I
Фильтр вентиляции салона	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость и жидкость сцепления	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
Жидкость в МКПП	I	I	I	I	I	R*	I	I	I	I	I
Приводной ремень агрегатов ДВС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланг вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины		I		I		I		I		I	
Вакуумные трубки и шланги	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Электрические системы и электрооборудование (диагностика сканером)		I		I		I		I		I	
Трубки, шланги и соединения тормозной системы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали тормоза , сцепления		I		I		I		I		I	
Стояночный тормоз	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Элементы рулевого механизма , жидкость ГУР	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система кондиционирования, компрессор	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система рециркуляции выхлопных газов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>Стоимость работ , руб.</b>	<b>2945,0</b>	<b>3610,0</b>	<b>3515,0</b>	<b>10995,0</b>	<b>3895,0</b>	<b>6710,0</b>	<b>3040,0</b>	<b>10805,0</b>	<b>3515,0</b>	<b>6460,0</b>	
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр — 4. 5л Mobil 5W-40	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		R		R		R		R		R	
Свечи зажигания									R		
Топливный фильтр				R					R		
Ремень ГРМ , ролики , натяжитель				R					R		
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) - 4. 2 л			R			R			R		
Фильтр вентиляции салона	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость - 0, 8л DOT 4		R		R		R		R		R	
Жидкость в МКПП — 1. 9л, Mobilude 1SHC 75w90						R					
<b>Сумма по расходным материалам, руб.</b>	<b>3152,80</b>	<b>4337,80</b>	<b>4972,80</b>	<b>20123,80</b>	<b>3152,80</b>	<b>7693,80</b>	<b>3152,80</b>	<b>23483,80</b>	<b>4972,80</b>	<b>4337,80</b>	
<b>Сумма ТО с расходными материалами, руб.</b>	<b>6097,80</b>	<b>7947,80</b>	<b>8487,80</b>	<b>31118,80</b>	<b>7047,80</b>	<b>14403,80</b>	<b>6192,80</b>	<b>34288,80</b>	<b>8487,80</b>	<b>10797,80</b>	

\* - рекомендовано дилером , \*\* - в стоимость ТО не входит, \*\*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I – проверить, при необходимости отрегулировать или заменить(работы по восстановлению оплачивается дополнительно) ; R – заменить;

## Kia Motors Corp.

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	км1х1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
Свечи зажигания									R		
Топливный фильтр				R					R		
Ремень ГРМ , ролики , натяжитель				R*					R*		
Жидкость системы охлаждения ДВС	I	I	R	I	I	R	I	I	I	R	I
Фильтр вентиляции салона	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
Жидкость в АКПП	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I
Приводной ремень агрегатов ДВС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланг вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины		I		I		I		I		I	
Вакуумные трубки и шланги	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Электрические системы и электрооборудование (диагностика сканером)		I		I		I		I		I	
Трубки, шланги и соединения тормозной системы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаль тормоза		I		I		I		I		I	
Стояночный тормоз	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Элементы рулевого механизма , жидкость ГУР	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система кондиционирования, компрессор	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система рециркуляции выхлопных газов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>Стоимость работ , руб.</b>		<b>2945,0</b>	<b>3610,0</b>	<b>3515,0</b>	<b>10995,0</b>	<b>3895,0</b>	<b>7740,0</b>	<b>3040,0</b>	<b>10805,0</b>	<b>3515,0</b>	<b>6460,0</b>
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр — 4. 5л Mobil 5W-40	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		R			R		R		R		R
Свечи зажигания									R		
Топливный фильтр				R					R		
Ремень ГРМ , ролики , натяжитель				R					R		
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) - 4. 2 л			R			R			R		
Фильтр вентиляции салона	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость - 0, 8л DOT 4		R		R		R		R		R	
Жидкость в АКПП — 7. 0л ATF SP III						R					
<b>Сумма по расходным материалам, руб.</b>		<b>3152,80</b>	<b>4337,80</b>	<b>4972,80</b>	<b>20123,80</b>	<b>3152,80</b>	<b>8957,80</b>	<b>3152,80</b>	<b>23483,80</b>	<b>4972,80</b>	<b>4337,80</b>
<b>Сумма ТО с расходными материалами, руб.</b>		<b>6097,80</b>	<b>7947,80</b>	<b>8487,80</b>	<b>31118,80</b>	<b>7047,80</b>	<b>16697,80</b>	<b>6192,80</b>	<b>34288,80</b>	<b>8487,80</b>	<b>10797,80</b>

\* - рекомендовано дилером , \*\* - в стоимость ТО не входит, \*\*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I – проверить, при необходимости отрегулировать или заменить(работы по восстановлению оплачивается дополнительно) ; R – заменить;

**Kia Motors Corp.**

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
CARNIVAL (VQ) CRDi 2.9i MT (дизель)	км1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
Топливный фильтр		R		R		R		R		R	
Ремень ГРМ , ролики , натяжитель				R*					R*		
Жидкость системы охлаждения ДВС	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	
Фильтр вентиляции салона	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость и жидкость сцепления	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
Жидкость в МКПП	I	I	I	I	I	R*	I	I	I	I	I
Приводной ремень агрегатов ДВС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланг вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины		I		I		I		I		I	
Вакуумные трубки и шланги	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Турбонагнетатель , масляные шланги	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Электрические системы и электрооборудование (диагностика сканером)		I		I		I		I		I	
Трубки, шланги и соединения тормозной системы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаля тормоза , сцепления		I		I		I		I		I	
Стояночный тормоз	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Элементы рулевого механизма , жидкость ГУР	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система кондиционирования, компрессор	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система рециркуляции выхлопных газов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>Стоимость работ , руб.</b>	<b>3135,0</b>	<b>4180,0</b>	<b>3705,0</b>	<b>12770,0</b>	<b>3135,0</b>	<b>6440,0</b>	<b>3135,0</b>	<b>12580,0</b>	<b>3705,0</b>	<b>4370,0</b>	
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр — 6.6л Mobil 5W-40	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		R		R		R		R		R	
Топливный фильтр		R		R		R		R		R	
Ремень ГРМ , ролики , натяжитель				R*					R*		
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) - 5.0 л			R			R				R	
Фильтр вентиляции салона	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость - 0, 8л DOT 4		R		R		R		R		R	
Жидкость в МКПП — 1. 9л, Mobilude 1SHC 75w90						R					
<b>Сумма по расходным материалам, руб.</b>	<b>4425,40</b>	<b>9635,40</b>	<b>6245,40</b>	<b>19149,40</b>	<b>4425,40</b>	<b>13075,40</b>	<b>4425,40</b>	<b>19149,40</b>	<b>6245,40</b>	<b>9635,40</b>	
<b>Сумма ТО с расходными материалами, руб.</b>	<b>7560,40</b>	<b>13815,40</b>	<b>9950,40</b>	<b>31919,40</b>	<b>7560,40</b>	<b>19515,40</b>	<b>7560,40</b>	<b>31729,40</b>	<b>9950,40</b>	<b>14005,40</b>	

\* - рекомендовано дилером , \*\* - в стоимость ТО не входит, \*\*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I – проверить, при необходимости отрегулировать или заменить(работы по восстановлению оплачивается дополнительно) ; R – заменить;

**Kia Motors Corp.**

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
CARNIVAL (VQ) CRDi 2.9i AT (дизель)	км1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Топливный фильтр			R		R		R		R		R
Ремень ГРМ , ролики , натяжитель					R*				R*		
Жидкость системы охлаждения ДВС		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Фильтр вентиляции салона		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Жидкость в АКПП		I	I	I	I	I	R	I	I	I	I
Приводной ремень агрегатов ДВС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланг вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Турбонагнетатель , масляные шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Электрические системы и электрооборудование (диагностика сканером)			I		I		I		I		I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали тормоза			I		I		I		I		I
Стояночный тормоз		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Элементы рулевого механизма , жидкость ГУР		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система кондиционирования, компрессор		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система рециркуляции выхлопных газов		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>Стоимость работ , руб.</b>		<b>3135,0</b>	<b>4180,0</b>	<b>3705,0</b>	<b>12770,0</b>	<b>3135,0</b>	<b>7500,0</b>	<b>3135,0</b>	<b>12580,0</b>	<b>3705,0</b>	<b>4370,0</b>
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр — 6.6л Mobil 5W-40		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя			R		R		R		R		R
Топливный фильтр			R		R		R		R		R
Ремень ГРМ , ролики , натяжитель					R				R		
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) - 5.0 л				R			R			R	
Фильтр вентиляции салона		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость - 0,8л DOT 4			R		R		R		R		R
Жидкость в АКПП — 7.0 ATF SP III							R				
<b>Сумма по расходным материалам, руб.</b>		<b>4425,40</b>	<b>9635,40</b>	<b>6245,40</b>	<b>19149,40</b>	<b>4425,40</b>	<b>14339,40</b>	<b>4425,40</b>	<b>19149,40</b>	<b>6245,40</b>	<b>9635,40</b>
<b>Сумма ТО с расходными материалами, руб.</b>		<b>7560,40</b>	<b>13815,40</b>	<b>9950,40</b>	<b>31919,40</b>	<b>7560,40</b>	<b>21839,40</b>	<b>7560,40</b>	<b>31729,40</b>	<b>9950,40</b>	<b>14005,40</b>

\* - рекомендовано дилером , \*\* - в стоимость ТО не входит, \*\*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I – проверить, при необходимости отрегулировать или заменить(работы по восстановлению оплачивается дополнительно) ; R – заменить;

## Kia Motors Corp.

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
SPORTAGE (KM) 2.0i MT (бензин)	км1х1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
Свечи зажигания		R		R		R		R		R	
Ремень привода ГРМ , ролики , натяжитель* ; топливный фильтр				R*					R*		
Зазоры в клапанном механизме ГРМ ДВС							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС	I	I	R	I	I	R	I	I	I	R	I
Масло редуктора заднего моста		I		R		I		R		I	
Фильтр вентиляции салона	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр системы вентиляции топливного бака	I	I	R	I	I	R	I	I	I	R	I
Тормозная жидкость и жидкость сцепления	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
Масло в КПП *, раздаточной КП	I	I	I	I	I	I	R*/R	I	I	I	I
Приводной ремень агрегатов ДВС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланг вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины		I		I		I		I		I	
Вакуумные трубки и шланги	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Электрические системы и электрооборудование (диагностика сканером)		I		I		I		I		I	
Трубки, шланги и соединения тормозной системы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Барабанные тормоза, барабаны и колодки; педали тормоза, сцепления; стояноч. тор.		I		I		I		I		I	
Элементы рулевого механизма , жидкость ГУР	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС; карданные валы , шприцевание крестовин	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система кондиционирования, компрессор	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска , система рециркуляции отработавших газов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стоимость работ , руб.		3230,0	4655,0	4275,0	11110,0	4180,0	6130,0	3230,0	10920,0	4275,0	5795,0
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр — 4. 0л Mobil 5W-40	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		R		R		R		R		R	
Воздушный фильтр системы вентиляции топливного бака			R			R				R	
Свечи зажигания		R		R		R			R		R
Топливный фильтр				R					R		
Ремень привода ГРМ , ролики , натяжитель				R					R		
Прокладка клапанной крышки ДВС(при проверки зазоров в клапанах ГРМ)						R					
Масло редуктора заднего моста — 1. 5л, Mobilude 1SHC 75w90				R					R		
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) — 3. 0л			R			R				R	
Фильтр вентиляции салона	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость и жидкость сцепления - 0, 5л DOT 4		R		R		R		R		R	
Масло в КПП, РКПП — 3. 6л Mobilude 1SHC 75W-90						R					
Сумма по расходным материалам, руб.		2579,80	3846,80	4087,80	13442,80	2579,80	9154,80	2579,80	13442,80	4087,80	3846,80
Сумма ТО с расходными материалами, руб.		5809,80	8501,80	8362,80	24552,80	6759,80	15284,80	5809,80	24362,80	8362,80	9641,80

\* - рекомендовано дилером , \*\* - в стоимость ТО не входит, \*\*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I – проверить, при необходимости отрегулировать или заменить(работы по восстановлению оплачивается дополнительно); R – заменить;



## Kia Motors Corp.

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
SPORTAGE (KM) 2.0i AT (бензин)	км1х1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Ремень привода ГРМ , ролики , натяжитель* ; топливный фильтр					R*				R*		
Зазоры в клапанном механизме ГРМ ДВС							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло редуктора заднего моста			I		R		I		R		I
Фильтр вентиляции салона		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр системы вентиляции топливного бака		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Тормозная жидкость		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Масло в АКПП , раздаточной КП		I	I	I	I	I	R	I	I	I	I
Приводной ремень агрегатов ДВС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланг вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Электрические системы и электрооборудование (диагностика сканером)			I		I		I		I		I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Барабанные тормоза, барабаны и колодки; педаль тормоза, стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Элементы рулевого механизма , жидкость ГУР		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС; карданные валы , шприцевание крестовин		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система кондиционирования, компрессор		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска , система рециркуляции отработавших газов		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стоимость работ , руб.		3230,0	4655,0	4275,0	11110,0	4180,0	6605,0	3230,0	10920,0	4275,0	5795,0
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр — 4. 0л Mobil 5W-40		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя			R		R		R		R		R
Воздушный фильтр системы вентиляции топливного бака				R			R			R	
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Топливный фильтр					R				R		
Ремень привода ГРМ , ролики , натяжитель					R				R		
Прокладка клапанной крышки ДВС(при проверки зазоров в клапанах ГРМ)							R				
Масло редуктора заднего моста — 1. 5л, Mobilude 1SHC 75w90					R				R		
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) — 3. 0л				R			R			R	
Фильтр вентиляции салона		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость - 0, 5л DOT 4			R		R		R		R		R
Масло в АКПП — 6. 0л, ATF SP III ; в РКПП — 1. 4л, Mobilude 1 SHC 75w90							R				
Сумма по расходным материалам, руб.		2579,80	3846,80	4087,80	13442,80	2579,80	9382,80	2579,80	13442,80	4087,80	3846,80
Сумма ТО с расходными материалами, руб.		5809,80	8501,80	8362,80	24552,80	6759,80	15987,80	5809,80	24362,80	8362,80	9641,80

\* - рекомендовано дилером , \*\* - в стоимость ТО не входит, \*\*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I – проверить, при необходимости отрегулировать или заменить(работы по восстановлению оплачиваются дополнительно); R – заменить;

## Kia Motors Corp.

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	
SPORTAGE (KM) 2.7i AT (бензин)		км1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:												
Масло моторное и масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
Свечи зажигания							R					
Ремень привода ГРМ , ролики , натяжитель *; топливный фильтр					R*					R*		
Жидкость системы охлаждения ДВС		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I
Масло редуктора заднего моста			I		R		I		R		I	
Фильтр вентиляции салона		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр системы вентиляции топливного бака		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I
Тормозная жидкость		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
Масло в АКПП , раздаточной КП		I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I
Приводной ремень агрегатов ДВС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланг вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I	
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Электрические системы и электрооборудование (диагностика сканером)			I		I		I		I		I	
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали тормоза, стояночный тормоз			I		I		I		I		I	
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Барabanные тормоза, барабаны и колодки			I		I		I		I		I	
Элементы рулевого механизма , жидкость ГУП		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС; карданные валы , шприцевание крестовин		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система кондиционирования, компрессор		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска , система рециркуляции отработавших газов		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стоимость работ , руб.		3230,0	4370,0	4275,0	10825,0	3230,0	6800,0	3325,0	10635,0	4275,0	5700,0	
Запасные части и материалы, используемые при ТО:												
Масло моторное и масляный фильтр — 4. 5л Mobil 5W-40		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя			R		R		R		R		R	
Воздушный фильтр системы вентиляции топливного бака				R			R			R		
Свечи зажигания							R					
Топливный фильтр					R				R			
Ремень привода ГРМ , ролики , натяжитель					R				R			
Масло редуктора заднего моста — 1. 5л, Mobilude 1SHC 75w90					R				R			
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) — 3. 9л				R			R			R		
Фильтр вентиляции салона		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость - 0, 5л DOT 4			R		R		R		R		R	
Масло в АКПП — 6. 0л, ATF SP III ; в РКПП — 1. 4л, Mobilude 1 SHC 75w90							R					
Сумма по расходным материалам, руб.		2999,80	3818,80	4871,80	15976,80	2999,80	12560,80	2999,80	15976,80	4871,80	3818,80	
Сумма ТО с расходными материалами, руб.		6229,80	8188,80	9146,80	26801,80	6229,80	19360,80	6324,80	26611,80	9146,80	9518,80	

\* - рекомендовано дилером , \*\* - в стоимость ТО не входит, \*\*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I – проверить, при необходимости отрегулировать или заменить(работы по восстановлению оплачиваются дополнительно) ; R – заменить;

## Kia Motors Corp.

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	
SPORTAGE (KM) 2.0i CRDi MT (дизель)		км1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:												
Масло моторное и масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
Ремень привода ГРМ , ролики , натяжитель ;							R					
Топливный фильтр			R		R		R		R		R	
Жидкость системы охлаждения ДВС		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I
Масло редуктора заднего моста			I		R		I		R		I	
Фильтр вентиляции салона		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость и жидкость сцепления		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
Масло в КПП *, раздаточной КП		I	I	I	I	I	R*/R	I	I	I	I	I
Приводной ремень агрегатов ДВС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланг вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I	
Вакуумные трубки и шланги , в том числе вакуумного насоса ; системы EGR		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Маслянные шланги турбонагнетателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Электрические системы и электрооборудование (диагностика сканером)			I		I		I		I		I	
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали тормоза, педали сцепления ; стояночный тормоз			I		I		I		I		I	
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Барабанные тормоза, барабаны и колодки			I		I		I		I		I	
Элементы рулевого механизма , жидкость ГУР		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС; карданные валы , шприцевание крестовин		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система кондиционирования, компрессор		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стоимость работ , руб.		3420,0	4940,0	3990,0	5320,0	3420,0	8930,0	3420,0	5130,0	3990,0	5130,0	
Запасные части и материалы, используемые при ТО:												
Масло моторное и масляный фильтр — 5. 9л Mobil 5W-40		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя			R		R		R		R		R	
Топливный фильтр			R		R		R		R		R	
Ремень привода ГРМ , ролики , натяжитель							R					
Масло редуктора заднего моста — 1. 5л, Mobilude 1SHC 75w90					R				R			
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) — 4. 0л				R			R			R		
Фильтр вентиляции салона		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость и жидкость сцепления - 0, 5л DOT 4			R		R		R		R		R	
Масло в КПП , РКПП — 3. 6л Mobilude 1SHC 75W-90							R					
Сумма по расходным материалам, руб.		3566,00	5665,00	5022,00	7285,00	3566,00	17357,00	3566,00	7285,00	5022,00	5665,00	
Сумма ТО с расходными материалами, руб.		6986,00	10605,00	9012,00	12605,00	6986,00	26287,00	6986,00	12415,00	9012,00	10795,00	

\* - рекомендовано дилером , \*\* - в стоимость ТО не входит, \*\*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I – проверить, при необходимости отрегулировать или заменить(работы по восстановлению оплачивается дополнительно) ; R – заменить;

## Kia Motors Corp.

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	
SPORTAGE (KM) 2.0i CRDi AT (дизель)		км1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:												
Масло моторное и масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
Ремень привода ГРМ , ролики , натяжитель ;							R					
Топливный фильтр			R		R		R		R		R	
Жидкость системы охлаждения ДВС		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I
Масло редуктора заднего моста			I		R		I		R		I	
Фильтр вентиляции салона		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
Масло в АКПП , раздаточной КП		I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I
Приводной ремень агрегатов ДВС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланг вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I	
Вакуумные трубки и шланги , в том числе вакуумного насоса ; системы EGR		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Маслянные шланги турбонагнетателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Электрические системы и электрооборудование (диагностика сканером)			I		I		I		I		I	
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаль тормоза, стояночный тормоз			I		I		I		I		I	
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Барабанные тормоза, барабаны и колодки			I		I		I		I		I	
Элементы рулевого механизма , жидкость ГУР		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС; карданные валы , шприцевание крестовин		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система кондиционирования, компрессор		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стоимость работ , руб.		3420,0	4940,0	3990,0	5320,0	3420,0	9405,0	3420,0	5130,0	3990,0	5130,0	
Запасные части и материалы, используемые при ТО:												
Масло моторное и масляный фильтр — 5. 9л Mobil 5W-40		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя			R		R		R		R		R	
Топливный фильтр			R		R		R		R		R	
Ремень привода ГРМ , ролики , натяжитель							R					
Масло редуктора заднего моста — 1. 5л, Mobilude 1SHC 75w90					R				R			
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) — 4. 0л				R			R			R		
Фильтр вентиляции салона		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость и жидкость сцепления - 0, 5л DOT 4			R		R		R		R		R	
Масло АКПП — 6. 0л, ATF SP III							R					
Масло РКПП — 1. 4л Mobilude 1SHC 75W-90							R					
Сумма по расходным материалам, руб.		3566,00	5665,00	5022,00	7285,00	3566,00	18313,00	3566,00	7285,00	5022,00	5665,00	
Сумма ТО с расходными материалами, руб.		6986,00	10605,00	9012,00	12605,00	6986,00	27718,00	6986,00	12415,00	9012,00	10795,00	

\* - рекомендовано дилером , \*\* - в стоимость ТО не входит, \*\*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I – проверить, при необходимости отрегулировать или заменить(работы по восстановлению оплачивается дополнительно) ; R – заменить;

## Kia Motors Corp.

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
MAGENTIS(MG) 2.0I MT (бензин)	км1х1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	
Свечи зажигания		R		R		R		R		R	
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака			R			R				R	
Топливный фильтр				R					R		
Жидкость системы охлаждения ДВС	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	
Фильтр вентиляции салона	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Тормозная жидкость и жидкость сцепления	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	
Зазоры в клапанном механизме ГРМ ДВС						I					
Жидкость в КПП *		I		I		R*		I		I	
Приводные ремни агрегатов ДВС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Шланг вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины		I		I		I		I		I	
Вакуумные трубки и шланги	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Шланги системы вентиляции картера двигателя	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Топливо провода, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Аккумуляторная батарея	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Электрические системы и электрооборудование (диагностика сканером)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Трубки, шланги и соединения тормозной системы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Педали тормоза, педали сцепления		I		I		I		I		I	
Стояночный тормоз		I		I		I		I		I	
Дисковые тормоза, диски и колодки	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Элементы рулевого механизма, жидкость ГУР	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Валы приводов колес, пыльники ШРУС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Шины (давление и износ)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Шаровые опоры передней подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Система кондиционирования, компрессор	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Система выпуска отработавших газов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
<b>Стоимость работ, руб.</b>		<b>2945,0</b>	<b>4180,0</b>	<b>3990,0</b>	<b>4655,0</b>	<b>3515,0</b>	<b>5225,0</b>	<b>2945,0</b>	<b>4655,0</b>	<b>3990,0</b>	<b>4750,0</b>
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр — 4,3л Mobil 5W-40	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя			R			R			R		R
Свечи зажигания		R		R		R		R		R	
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака			R			R				R	
Топливный фильтр				R					R		
Прокладка клапанной крышки (при проверки зазоров в клапанном механизме ГРМ)						R					R
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) - 3, 2 л			R			R				R	
Фильтр вентиляции салона	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость и жидкость сцепления - 0, 5л DOT 4		R		R		R		R		R	
Жидкость в КПП — 2, 1л Mobilude 1SHC 75W-90						R					
<b>Сумма по расходным материалам, руб.</b>		<b>3082,80</b>	<b>3808,80</b>	<b>5503,80</b>	<b>4788,80</b>	<b>3782,80</b>	<b>8659,80</b>	<b>3082,80</b>	<b>4788,80</b>	<b>5503,80</b>	<b>4508,80</b>
<b>Сумма ТО с расходными материалами, руб.</b>		<b>6027,80</b>	<b>7988,80</b>	<b>9493,80</b>	<b>9443,80</b>	<b>7297,80</b>	<b>13884,80</b>	<b>6027,80</b>	<b>9443,80</b>	<b>9493,80</b>	<b>9258,80</b>

\* - рекомендовано дилером, \*\* - в стоимость ТО не входит, \*\*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I – проверить, при необходимости отрегулировать или заменить(работы по восстановлению оплачивается дополнительно); R – заменить;

## Kia Motors Corp.

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
MAGENTIS(MG) 2.0i AT (бензин)	км1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	
Свечи зажигания		R		R		R		R		R	
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака			R			R				R	
Топливный фильтр				R					R		
Жидкость системы охлаждения ДВС	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	
Фильтр вентиляции салона	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Тормозная жидкость	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	
Зазоры в клапанном механизме ГРМ ДВС					I					I	
Жидкость в АКПП		I		I		R		I		I	
Приводные ремни агрегатов ДВС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Шланг вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины		I		I		I		I		I	
Вакуумные трубки и шланги	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Шланги системы вентиляции картера двигателя	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Топливо провода, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Аккумуляторная батарея	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Электрические системы и электрооборудование (диагностика сканером)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Трубки, шланги и соединения тормозной системы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Педали тормоза		I		I		I		I		I	
Стояночный тормоз		I		I		I		I		I	
Дисковые тормоза, диски и колодки	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Элементы рулевого механизма , жидкость ГУР	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Валы приводов колес, пыльники ШРУС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Шины (давление и износ)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Шаровые опоры передней подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Радиаторы охлаждения двигателя , кондиционера	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Система кондиционирования, компрессор	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Система выпуска отработавших газов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
<b>Стоимость работ , руб.</b>		<b>2945,0</b>	<b>4180,0</b>	<b>3990,0</b>	<b>4655,0</b>	<b>3515,0</b>	<b>5700,0</b>	<b>2945,0</b>	<b>4655,0</b>	<b>3990,0</b>	<b>4750,0</b>
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр — 4.3л Mobil 5W-40	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя			R			R			R		R
Свечи зажигания		R		R		R		R		R	
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака			R			R				R	
Топливный фильтр				R					R		
Прокладка клапанной крышки (при проверки зазоров в клапанном механизме ГРМ)					R						R
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) - 3. 2 л			R			R				R	
Фильтр вентиляции салона	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость и жидкость сцепления - 0, 5л DOT 4		R		R		R		R		R	
Жидкость в АКПП — 5. 0л , ATF SP III						R					
<b>Сумма по расходным материалам, руб.</b>		<b>3082,80</b>	<b>3808,80</b>	<b>5503,80</b>	<b>4788,80</b>	<b>3782,80</b>	<b>8497,80</b>	<b>3082,80</b>	<b>4788,80</b>	<b>5503,80</b>	<b>4508,80</b>
<b>Сумма ТО с расходными материалами, руб.</b>		<b>6027,80</b>	<b>7988,80</b>	<b>9493,80</b>	<b>9443,80</b>	<b>7297,80</b>	<b>14197,80</b>	<b>6027,80</b>	<b>9443,80</b>	<b>9493,80</b>	<b>9258,80</b>

\* - рекомендовано дилером , \*\* - в стоимость ТО не входит, \*\*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I – проверить, при необходимости отрегулировать или заменить(работы по восстановлению оплачивается дополнительно) ; R – заменить;

**Kia Motors Corp.**

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
MAGENTIS(MG) 2.7i AT (бензин)	км1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	
Свечи зажигания							I				R
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака			R			R				R	
Топливный фильтр				R					R		
Жидкость системы охлаждения ДВС	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	
Фильтр вентиляции салона	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	
Ремень ГРМ, ролики, натяжитель				R*					R*		
Жидкость в АКПП		I		I		R		I		I	
Приводные ремни агрегатов ДВС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланг вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины		I		I		I		I		I	
Вакуумные трубки и шланги	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Электрические системы и электрооборудование (диагностика сканером)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали тормоза		I		I		I		I		I	
Стояночный тормоз		I		I		I		I		I	
Дисковые тормоза, диски и колодки	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Элементы рулевого механизма, жидкость ГУР	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система кондиционирования, компрессор	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>Стоимость работ, руб.</b>		<b>2945,0</b>	<b>3610,0</b>	<b>3990,0</b>	<b>9875,0</b>	<b>3515,0</b>	<b>4610,0</b>	<b>3040,0</b>	<b>9685,0</b>	<b>3990,0</b>	<b>5985,0</b>
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр — 4.5л Mobil 5W-40	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя			R			R				R	
Свечи зажигания											R
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака			R			R				R	
Топливный фильтр				R					R		
Ремень ГРМ, ролики, натяжитель				R					R		
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) - 4.2 л			R			R				R	
Фильтр вентиляции салона	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость и жидкость сцепления - 0,5л DOT 4		R		R		R		R		R	
Жидкость в АКПП — 7.0л, ATF SP III						R					
<b>Сумма по расходным материалам, руб.</b>		<b>3545,36</b>	<b>3823,36</b>	<b>6330,36</b>	<b>18186,36</b>	<b>3545,36</b>	<b>9492,36</b>	<b>3545,36</b>	<b>18186,36</b>	<b>6330,36</b>	<b>6063,36</b>
<b>Сумма ТО с расходными материалами, руб.</b>		<b>6490,36</b>	<b>7433,36</b>	<b>10320,36</b>	<b>28061,36</b>	<b>7060,36</b>	<b>14102,36</b>	<b>6585,36</b>	<b>27871,36</b>	<b>10320,36</b>	<b>12048,36</b>

\* - рекомендовано дилером, \*\* - в стоимость ТО не входит, \*\*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I – проверить, при необходимости отрегулировать или заменить(работы по восстановлению оплачивается дополнительно); R – заменить;

**Kia Motors Corp.**

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
SPECTRA (SD) 1.6i MT	км1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Свечи зажигания				R			R			R	
Ремень привода ГРМ , ролики , натяжитель				R			R			R	
Топливный фильтр			R		R		R		R		R
Жидкость системы охлаждения ДВС		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость и жидкость сцепления		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Жидкость в КПП		I	I	I	I	I	R	I	I	I	I
Приводной ремень агрегатов ДВС			I		I		I		I		I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Электрические системы и электрооборудование (диагностика сканером)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Регулировка фар		I		I		I		I		I	
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали тормоза, педаль сцепления			I		I		I		I		I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Барabanные тормоза, барабаны и колодки				I		I		I		I	
Элементы рулевого механизма , жидкость ГУР		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система кондиционирования, компрессор		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стоимость работ , руб.		3040,0	4180,0	6460,0	4180,0	3040,0	7790,0	3040,0	4180,0	6460,0	4180,0
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр — 3. 3л Mobil 5W-40		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя			R		R		R		R		R
Свечи зажигания				R			R			R	
Топливный фильтр			R		R		R		R		R
Ремень привода ГРМ , ролики , натяжитель				R			R			R	
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) — 4. 1 л			R		R		R		R		R
Фильтр вентиляции салона		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость и жидкость сцепления - 0, 5л DOT 4			R		R		R		R		R
Жидкость в КПП — 2. 2л Mobilude 1SHC 75W-90							R				
Сумма по расходным материалам, руб.		2822,40	6229,40	8413,40	6229,40	2822,40	14250,40	2822,40	6229,40	8413,40	6229,40
Сумма ТО с расходными материалами, руб.		5862,40	10409,40	14873,40	10409,40	5862,40	22040,40	5862,40	10409,40	14873,40	10409,40

\* - рекомендовано дилером , \*\* - в стоимость ТО не входит, \*\*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I – проверить, при необходимости отрегулировать или заменить(работы по восстановлению оплачивается дополнительно) ; R – заменить;



**Kia Motors Corp.**

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
CERATO (LD) 1.6i MT (бензин)	км1х1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака				R			R			R	
Топливный фильтр					R				R		
Жидкость системы охлаждения ДВС		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Фильтр вентиляции салона		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость и жидкость сцепления		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Зазоры в клапанном механизме ГРМ ДВС						I					I
Жидкость в КПП *			I		I		R*		I		I
Приводные ремни агрегатов ДВС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланг вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Электрические системы и электрооборудование (диагностика сканером)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали тормоза, педаль сцепления			I		I		I		I		I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Барабанные тормоза, барабаны и колодки			I		I		I		I		I
Элементы рулевого механизма , жидкость ГУР		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система кондиционирования, компрессор		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стоимость работ , руб.		2945,0	4180,0	3990,0	4560,0	3515,0	5225,0	2945,0	4560,0	3990,0	4750,0
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр — 4. 0л Mobil 5W-40		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя				R			R			R	
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака				R			R			R	
Топливный фильтр					R				R		
Прокладка клапанной крышки (при проверки зазоров в клапанном механизме ГРМ)						R					R
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) - 3, 3 л				R			R			R	
Фильтр вентиляции салона		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость и жидкость сцепления - 0, 5л DOT 4			R		R		R		R		R
Жидкость в КПП — 2, 2л Mobilude 1SHC 75W-90							R				
Сумма по расходным материалам, руб.		2732,80	3570,80	5304,80	4942,80	3432,80	8572,80	2732,80	4942,80	5304,80	4270,80
Сумма ТО с расходными материалами, руб.		5677,80	7750,80	9294,80	9502,80	6947,80	13797,80	5677,80	9502,80	9294,80	9020,80

\* - рекомендовано дилером , \*\* - в стоимость ТО не входит, \*\*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I – проверить, при необходимости отрегулировать или заменить(работы по восстановлению оплачивается дополнительно) ; R – заменить;

**Kia Motors Corp.**

Техническое обслуживание CERATO (LD) 1.6l AT (бензин)	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	км1х1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	
Свечи зажигания		R		R		R		R		R	
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака			R			R				R	
Топливный фильтр				R					R		
Жидкость системы охлаждения ДВС	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	
Фильтр вентиляции салона	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Тормозная жидкость	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	
Зазоры в клапанном механизме ГРМ ДВС					I					I	
Жидкость в АКПП		I		I		R		I		I	
Приводные ремни агрегатов ДВС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Шланг вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины		I		I		I		I		I	
Вакуумные трубки и шланги	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Шланги системы вентиляции картера двигателя	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Топливо провода, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Аккумуляторная батарея	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Электрические системы и электрооборудование (диагностика сканером)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Трубки, шланги и соединения тормозной системы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Педали тормоза		I		I		I		I		I	
Стояночный тормоз		I		I		I		I		I	
Дисковые тормоза, диски и колодки	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Барабанные тормоза, барабаны и колодки		I		I		I		I		I	
Элементы рулевого механизма , жидкость ГУР	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Валы приводов колес, пыльники ШРУС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Шины (давление и износ)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Шаровые опоры передней подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Система кондиционирования, компрессор	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Система выпуска отработавших газов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Стоимость работ , руб.	2945,0	4180,0	3990,0	4560,0	3515,0	5700,0	2945,0	4560,0	3990,0	4750,0	
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр — 4. 0л Mobil 5W-40	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя			R			R				R	
Свечи зажигания		R		R		R		R		R	
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака			R			R				R	
Топливный фильтр				R					R		
Прокладка клапанной крышки (при проверки зазоров в клапанном механизме ГРМ)						R					R
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) - 3, 3 л			R			R				R	
Фильтр вентиляции салона	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость - 0, 5л DOT 4		R		R		R		R		R	
Жидкость в АКПП — 5. 0л ATF SP III						R					
Сумма по расходным материалам, руб.	2732,80	3570,80	5304,80	4942,80	3432,80	8610,80	2732,80	4942,80	5304,80	4270,80	
Сумма ТО с расходными материалами, руб.	5677,80	7750,80	9294,80	9502,80	6947,80	14310,80	5677,80	9502,80	9294,80	9020,80	

\* - рекомендовано дилером , \*\* - в стоимость ТО не входит, \*\*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I – проверить, при необходимости отрегулировать или заменить(работы по восстановлению оплачивается дополнительно) ; R – заменить;

**Kia Motors Corp.**

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
CERATO (LD) 2.0i MT (бензин)	км/х1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	
Ремень ГРМ, ролики, натяжитель				R*					R*		
Свечи зажигания		R		R			R		R		R
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака			R				R			R	
Топливный фильтр				R					R		
Жидкость системы охлаждения ДВС	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I
Фильтр вентиляции салона	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость и жидкость сцепления	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	R
Зазоры в клапанном механизме ГРМ ДВС						I					I
Жидкость в КПП *		I		I			R*		I		I
Приводные ремни агрегатов ДВС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланг вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины		I			I		I		I		I
Вакуумные трубки и шланги	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Электрические системы и электрооборудование (диагностика сканером)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали тормоза, педаль сцепления; стояночный тормоз		I			I		I		I		I
Дисковые тормоза, диски и колодки	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Барабанные тормоза, барабаны и колодки		I					I		I		I
Элементы рулевого механизма, жидкость ГУР	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система кондиционирования, компрессор	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>Стоимость работ, руб.</b>		<b>2945,0</b>	<b>4180,0</b>	<b>3990,0</b>	<b>8950,0</b>	<b>3515,0</b>	<b>5215,0</b>	<b>2945,0</b>	<b>8760,0</b>	<b>3990,0</b>	<b>4940,0</b>
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр — 4. 0л Mobil 5W-40	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя			R				R			R	
Ремень ГРМ, ролики, натяжитель				R					R		
Свечи зажигания		R		R			R		R		R
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака			R				R			R	
Топливный фильтр				R					R		
Прокладка клапанной крышки (при проверки зазоров в клапанном механизме ГРМ)						R					R
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) - 3, 3 л			R				R			R	
Фильтр вентиляции салона	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость и жидкость сцепления - 0, 5л DOT 4		R			R		R		R		R
Жидкость в КПП — 2, 2л Mobilude 1SHC 75W-90							R				
<b>Сумма по расходным материалам, руб.</b>		<b>2732,80</b>	<b>3458,80</b>	<b>5074,80</b>	<b>11594,80</b>	<b>3292,80</b>	<b>8230,80</b>	<b>2732,80</b>	<b>11594,80</b>	<b>5074,80</b>	<b>4018,80</b>
<b>Сумма ТО с расходными материалами, руб.</b>		<b>5677,80</b>	<b>7638,80</b>	<b>9064,80</b>	<b>20544,80</b>	<b>6807,80</b>	<b>13445,80</b>	<b>5677,80</b>	<b>20354,80</b>	<b>9064,80</b>	<b>8958,80</b>

\* - рекомендовано дилером, \*\* - в стоимость ТО не входит, \*\*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I – проверить, при необходимости отрегулировать или заменить(работы по восстановлению оплачивается дополнительно); R – заменить;

<b>Kia Motors Corp.</b>											
Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
CERATO (LD) 2.0i AT (бензин)	км/х1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Ремень ГРМ , ролики, натяжитель					R*				R*		
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака				R			R			R	
Топливный фильтр					R				R		
Жидкость системы охлаждения ДВС		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Фильтр вентиляции салона		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Зазоры в клапанном механизме ГРМ ДВС						I					I
Жидкость в АКПП			I		I		R		I		I
Приводные ремни агрегатов ДВС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланг вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Электрические системы и электрооборудование (диагностика сканером)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали тормоза , стояночный тормоз;			I		I		I		I		I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Барабанные тормоза, барабаны и колодки			I		I		I		I		I
Элементы рулевого механизма , жидкость ГУР		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система кондиционирования, компрессор		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>Стоимость работ , руб.</b>		<b>2945,0</b>	<b>4180,0</b>	<b>3990,0</b>	<b>8950,0</b>	<b>3515,0</b>	<b>5690,0</b>	<b>2945,0</b>	<b>8760,0</b>	<b>3990,0</b>	<b>4940,0</b>
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр — 4. 0л Mobil 5W-40		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя				R			R		R		R
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Ремень ГРМ , ролики, натяжитель					R				R		
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака				R			R			R	
Топливный фильтр					R				R		
Прокладка клапанной крышки (при проверки зазоров в клапанном механизме ГРМ)						R					R
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) - 3, 3 л				R			R			R	
Фильтр вентиляции салона		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Тормозная жидкость - 0, 5л DOT 4			R		R		R		R		R
Жидкость в АКПП — 5. 0л ATF SP III							R				
<b>Сумма по расходным материалам, руб.</b>		<b>2732,80</b>	<b>3458,80</b>	<b>5074,80</b>	<b>11594,80</b>	<b>3292,80</b>	<b>8268,80</b>	<b>2732,80</b>	<b>11594,80</b>	<b>5074,80</b>	<b>4018,80</b>
<b>Сумма ТО с расходными материалами, руб.</b>		<b>5677,80</b>	<b>7638,80</b>	<b>9064,80</b>	<b>20544,80</b>	<b>6807,80</b>	<b>13958,80</b>	<b>5677,80</b>	<b>20354,80</b>	<b>9064,80</b>	<b>8958,80</b>

\* - рекомендовано дилером , \*\* - в стоимость ТО не входит, \*\*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I – проверить, при необходимости отрегулировать или заменить(работы по восстановлению оплачивается дополнительно) ; R – заменить;

## Kia Motors Corp.

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
Clarus 1.8l MT (бензин)		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:											
Масло моторное и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр салонный			R			R		R		R	
Свечи зажигания						R				R	
Топливный фильтр			R*			R		R*		R	
Зубчатый ремень ГРМ, ролики							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС	I	I	I	I	R	I	I	I	I	R	I
Тормозная жидкость и жидкость сцепления	I	I	I	I	R	I	I	I	I	R	I
Масло в КПП	I				R					R	
Приводные ремни агрегатов ДВС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наличие посторонних шумов и стуков двигателя, сцепления, КПП	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверка на наличие подтеканий сальниковых уплотнений узлов и агрегатов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
трубопроводы ГУР, подтекания и уровень жидкости	I*	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея			I			I		I		I	
Электрические системы и электрооборудование, свет фар;		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы; подтекания и уровень жидкости	I*	I*	I	I*	I	I*	I	I*	I*	I	I*
Педали тормоза, педаль сцепления (свободный ход)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I			I		I		I	
Дисковые тормоза, диски и колодки (состояние, профилактика)		I*	I	I*	I	I*	I	I*	I*	I	I*
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (состояние, профилактика)			I	I	I	I*	I	I*	I*	I	I*
Элементы рулевого механизма, состояние защитных чехлов, пыльников	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС			I			I		I		I	
Шины (давление и износ)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Резиновые, резиноталлические шарниры; шаровые опоры и втулки подвески а/м		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески	I		I			I		I		I	
Комплексная диагностика сканером всех систем электронного управления	I*		I*			I*		I*		I*	
Система кондиционирования, компрессор		I		I		I		I		I	
Система выпуска отработавших газов	I					I				I	
Стоимость работ, руб.		2324,0	2044,0	4284,0	2324,0	5964,0	2744,0	4284,0	2464,0	8400,0	2464,0
Запасные части и материалы, используемые при ТО:											
Масло моторное и масляный фильтр - 4.3л, Mobil 5W-40	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр салонный			R			R		R		R	
Свечи зажигания						R				R	
Топливный фильтр			R			R		R		R	
Зубчатый ремень ГРМ, ролики							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) — 3.0л						R				R	
Тормозная жидкость и жидкость сцепления - 0.5л, DOT 4						R				R	
Масло в КПП — 2.7л, Mobilude 1SHC 75W 90						R				R	
Сумма по расходным материалам, руб.		2172,80	2452,80	3866,80	2452,80	8114,80	6561,80	3866,80	2452,80	8114,80	2452,80
Сумма ТО с расходными материалами, руб.		4496,80	4496,80	8150,80	4776,80	14078,80	9305,80	8150,80	4916,80	16514,80	4916,80

\* - рекомендовано дилером KIA исходя из особенностей и практики эксплуатации автомобилей KIA на территории РФ, \*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I — проверить, при необходимости отрегулировать или заменить (работы по восстановлению оплачиваются отдельно); R — заменить;

## Kia Motors Corp.

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
Clarus 1.8I AT (бензин)	км1x1000	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя			R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр салонный				R		R		R		R	
Свечи зажигания						R				R	
Топливный фильтр				R*		R			R*		R
Зубчатый ремень ГРМ , ролики							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС		I	I	I	I	R	I	I	I	R	I
Тормозная жидкость		I	I	I	I	R	I	I	I	R	I
Масло в АКПП		I		I		R		I		R	
Приводные ремни агрегатов ДВС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наличие посторонних шумов и стуков двигателя, сцепления, КПП		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверка на наличие подтеканий сальниковых уплотнений узлов и агрегатов		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
трубопроводы ГУР, подтекания и уровень жидкости		I*	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея				I		I		I		I	
Электрические системы и электрооборудование, свет фар;			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы; подтекания и уровень жидкости		I*	I*	I	I*	I	I*	I	I*	I	I*
Педали тормоза (свободный ход)			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз				I		I		I		I	
Дисковые тормоза, диски и колодки (состояние, профилактика)			I*	I	I*	I	I*	I	I*	I	I*
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (состояние, профилактика)				I	I	I	I*	I	I*	I	I*
Элементы рулевого механизма, состояние защитных чехлов, пыльников		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС				I		I		I		I	
Шины (давление и износ)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Резиновые, резинометаллические шарниры; шаровые опоры и втулки подвески а/м			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I		I		I		I		I	
Комплексная диагностика сканером всех систем электронного управления		I*		I*		I*		I*		I*	
Система кондиционирования, компрессор			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов		I				I				I	
<b>Стоимость работ , руб.</b>											
		2324,0	2044,0	4340,0	2324,0	6720,0	2744,0	4340,0	2464,0	9156,0	2464,0
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр - 4.3л , Mobil 5W-40		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя			R	R	R	R	R	R	R	R	R
Свечи зажигания						R				R	
Топливный фильтр				R		R		R		R	
Фильтр салонный				R		R		R		R	
Зубчатый ремень ГРМ , ролики							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) — 3.0л						R				R	
Тормозная жидкость и жидкость сцепления - 0.5л , DOT 4						R				R	
Масло в АКПП — 5.0л , Mobil ATF SHC						R				R	
<b>Сумма по расходным материалам, руб.</b>		<b>2172,80</b>	<b>2452,80</b>	<b>3866,80</b>	<b>2452,80</b>	<b>12160,00</b>	<b>6561,80</b>	<b>3866,80</b>	<b>2452,80</b>	<b>12160,00</b>	<b>2452,80</b>
<b>Сумма ТО с расходными материалами, руб.</b>		<b>4496,80</b>	<b>4496,80</b>	<b>8206,80</b>	<b>4776,80</b>	<b>18880,00</b>	<b>9305,80</b>	<b>8206,80</b>	<b>4916,80</b>	<b>21316,00</b>	<b>4916,80</b>

\* - рекомендовано дилером KIA исходя из особенностей и практики эксплуатации автомобилей KIA на территории РФ , \*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I — проверить, при необходимости отрегулировать или заменить (работы по восстановлению оплачиваются отдельно) ; R — заменить ;

## Kia Motors Corp.

Техническое обслуживание	№ ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месяцы	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
Clarus 2.0i MT (бензин)	км1х1000	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
<b>Проверка, контроль, регулировка, доливка, замена:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр салонный			R			R		R		R	
Свечи зажигания						R				R	
Топливный фильтр			R*			R		R*		R	
Зубчатый ремень ГРМ, ролики							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС	I	I	I	I	R	I	I	I	I	R	I
Тормозная жидкость и жидкость сцепления	I	I	I	I	R	I	I	I	I	R	I
Масло в КПП	I				R					R	
Приводные ремни агрегатов ДВС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наличие посторонних шумов и стуков двигателя, сцепления, КПП	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Проверка на наличие подтеканий сальниковых уплотнений узлов и агрегатов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливо провода, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
трубопроводы ГУР, подтекания и уровень жидкости	I*	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея			I			I		I		I	
Электрические системы и электрооборудование, свет фар;		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы; подтекания и уровень жидкости	I*	I*	I	I*	I	I*	I	I*	I*	I	I*
Педали тормоза, педаль сцепления (свободный ход)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I			I		I		I	
Дисковые тормоза, диски и колодки (состояние, профилактика)		I*	I	I*	I	I*	I	I*	I*	I	I*
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (состояние, профилактика)			I	I	I	I*	I	I*	I*	I	I*
Элементы рулевого механизма, состояние защитных чехлов, пыльников	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, пыльники ШРУС			I			I		I		I	
Шины (давление и износ)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Резиновые, резиноталлические шарниры; шаровые опоры и втулки подвески а/м		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески	I		I			I		I		I	
Комплексная диагностика сканером всех систем электронного управления	I*		I*			I*		I*		I*	
Система кондиционирования, компрессор		I		I		I		I		I	
Система выпуска отработавших газов	I					I				I	
<b>Стоимость работ, руб.</b>											
		2324,0	2044,0	4284,0	2324,0	5964,0	2744,0	4284,0	2464,0	8400,0	2464,0
<b>Запасные части и материалы, используемые при ТО:</b>											
Масло моторное и масляный фильтр - 4.3л, Mobil 5W-40	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздушный фильтр двигателя		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр салонный			R			R		R		R	
Свечи зажигания						R				R	
Топливный фильтр			R			R		R		R	
Зубчатый ремень ГРМ, ролики							R				
Жидкость системы охлаждения ДВС(концентрат) — 3.0л						R				R	
Тормозная жидкость и жидкость сцепления - 0.5л, DOT 4						R				R	
Масло в КПП — 2.7л, Mobilude 1SHC 75W 90						R				R	
<b>Сумма по расходным материалам, руб.</b>		2229,60	2509,60	3923,60	2509,60	8171,60	7364,80	3923,60	2509,60	8171,60	2509,60
<b>Сумма ТО с расходными материалами, руб.</b>		4553,60	4553,60	8207,60	4833,60	14135,60	10108,80	8207,60	4973,60	16571,60	4973,60

\* - рекомендовано дилером KIA исходя из особенностей и практики эксплуатации автомобилей KIA на территории РФ, \*\* - снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО

I — проверить, при необходимости отрегулировать или заменить (работы по восстановлению оплачиваются отдельно); R — заменить;